



02



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO



ÍNDICE DE SÍMBOLOS



Nº DE DÍGITOS



FUNCIONA COM PILHAS



SOLAR




DUPLA ENERGIA SOLAR E PILHAS



IMPRESSORA DUAS CORES



TECLA DE AVANÇO DO PAPEL




TECLA DE PERCENTAGEM DELTA




TECLA DE MARK UP




TECLA MARGEM DE LUCRO



SOMA E SUBTRAÇÃO DE MEMÓRIA



2 MEMÓRIAS



PREÇO CUSTO



PREÇO VENDA



TECLA PROGRAMÁVEL DE IMPOSTOS (+-), QUE PERMITE O CÁLCULO IMEDIATO DOS MESMOS

CALCULADORAS DE BOLSO



CÓD.	REF.	COR		
163467	XF02	AZUL	-	1
163468	XF03	CINZA	-	1
163466	XF01	PRETO	-	1
163469	XF04	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1



CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Funções de ligar e desligar, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Usa pilhas LR1130. Com pilhas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**



CÓD.	REF.	COR		
163471	XF06	AZUL	-	1
163472	XF07	CINZA	-	1
163470	XF05	PRETO	-	1
163473	XF08	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1



CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Funções de ligar e desligar, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Usa pilhas LR1130. Com pilhas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**



CÓD.	REF.	COR		
163474	XF09	AZUL	-	1
163475	XF10	LARANJA	-	1
163476	XF11	VERMELHO	-	1
163477	XF12	ROSA	-	1
163478	XF13	VERDE	-	1
163479	XF14	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1



CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Tecla de ligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Utiliza pilhas LR1130. Medidas: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**



CÓD.	REF.		
155208	HS-8VER	-	1

CALCULADORA DE BOLSO HS-8VER

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Com capa protetora giratória 360°. Cor azul. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **A calculadora.**



CÓD.	REF.		
163480	XF15	-	1

CALCULADORA DE BOLSO XF15

Calculadora de bolso de 10 dígitos. Tecla de ligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Utiliza pilhas LR1130. Com capa rígida. Cor cinza. Medidas: 123 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**



CALCULADORAS DE BOLSO

CASIO




CÓD.	REF.	COR		
155204	SL-310UC-BU	AZUL	-	1
155205	SL-310UC-RD	FUCSIA	-	1
155207	SL-310UC-GN	VERDE	-	1

CALCULADORA DE BOLSO SL-310UC

Visor de 10 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Cálculo de percentagem, margem de lucro, impostos, raiz quadrada, etc. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
155209	SL-320TER+	-	1

CALCULADORA DE BOLSO SL-320TER

Calculadora de bolso de 12 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos que permite o cálculo imediato dos mesmos. Tecla de percentagem. Tecla de conversão de moeda. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 55 g. **A calculadora.**

CALCULADORAS DE SECRETÁRIA



CÓD.	REF.	COR		
163482	XF17	AZUL	-	1
163483	XF18	CINZA	-	1
163481	XF16	PRETO	-	1
163484	XF19	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA

Calculadora de secretária de 8 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
161929	MS-80E	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-80E

Calculadora com função de conversão para euros, percentagem, memória, cálculo de margem de lucro. Capa metálica, teclas em formato grande. Alimentação dual: solar e a pilhas. (1 pilha LR54 incluída). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**



CÓD.	REF.	COR		
163486	XF21	AZUL	-	1
163485	XF20	PRETO	-	1
163487	XF22	VERMELHO	-	1
163488	XF23	ROSA	-	1
163489	XF24	VERDE	-	1
163490	XF25	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA

Calculadora de secretária de 10 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**



CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

CASIO



CÓD. REF.
161930 MS-100EM - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-100EM

Visor LCD extra grande de 10 dígitos. Solar e a pilhas. Com cálculo avançado de percentagem, conversão de moeda em euros. Cálculo de custo / venda / margem de lucro, cálculo de margem, placa frontal de alumínio nobre, azul. Acabamento metálico. Suportes de borracha antideslizantes. Funciona com 1 pilha LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**



liderpapel



CÓD. REF.
163491 XF26 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF26

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**



liderpapel



CÓD. REF.
163492 XF27 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF27

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de taxas e rácios, arredondamento decimal, posição decimal, função GT. Tecla duplo zero e de correção de entrada. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 265 g. **A calculadora.**



liderpapel



CÓD. REF.
163493 XF28 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF28

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Ecrã de dupla linha. Com função Trackback, custo, vendas e margem de lucro. Cálculo de impostos e tecla de duplo zero. Desligar automático. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor azul. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 270 g. **A calculadora.**



QUALIDADE
PREÇO

liderpapel



CÓD. REF.
163494 XF29 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF29

Calculadora de secretária grande de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar e tecla duplo zero. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, check e correct, auto replay, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR44. Cor preta. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **A calculadora.**



liderpapel



CÓD. REF.
163495 XF30 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF30

Calculadora de secretária grande de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar, duplo zero, taxas e rácios. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR44. Cor preta. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **A calculadora.**



CALCULADORAS DE SECRETÁRIA



CÓD. REF.
166792 XF40 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF40

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Fabricada com 40% de plástico reciclado, amiga do ambiente. Ecrã reclinável de dupla linha. Com função trackback. Teclas de custo, venda e margem de lucro. Tecla de cálculo de impostos. Tecla de duplo zero. Tecla de inserir e apagar. Teclas de plástico. Desligar automático. Funciona a energia solar e pilhas. Elegante placa frontal metálica de cor preta. Medidas 175x12x30 mm. Peso: 146 g.

A calculadora.



CASIO




CÓD. REF. COR
155210 MS-20UC-BU ● AZUL - 1
155213 MS-20UC-PK ● ROSA - 1
155212 MS-20UC-GN ● VERDE - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-20UC

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Alimentação solar e a pilhas (LR1130 x 1). Soma e subtração de memória. Tecla de duplo zero. Tecla de percentagem. Tecla programável de impostos que permite o cálculo imediato dos mesmos. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD. REF.
161931 MS-120EM - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-120EM

Visor LCD extra grande de 12 dígitos. Solar e a pilhas. Acabamento metálico. Com cálculo avançado de percentagem, conversão de moeda em euros. Cálculo de custo / venda / margem de lucro, cálculo de margem, placa frontal de alumínio nobre, azul. Funciona com 1 pilha LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**



CÓD. REF.
166791 XF39 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF39

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Fabricada com 40% de plástico reciclado, amiga do ambiente. Ecrã reclinável. Teclas de plástico. Tecla de ligar. Desligar automático. Tecla de arredondamento decimal. Tecla de posição decimal. Tecla de duplo zero. Tecla de check. Tecla de raiz quadrada. Percentagem. Adição e subtração de memória. Funciona a energia solar e pilhas. Cor preta. Medidas: 190 x 140 x 32 mm. Peso: 183 g. **A calculadora.**



CÓD. REF.
163496 XF31 - 1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF31

Calculadora de secretária grande de 14 dígitos. Teclas de ligar e desligar, duplo zero e triplo zero, taxas e rácios. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 170 x 122 x 35 mm. Peso: 400 g. **A calculadora.**



CALCULADORAS CIENTÍFICAS



12 DGT 240 funções

CÓD.	REF.	COR		
163497	XF32	● AZUL	-	1
163499	XF34	● CINZA	-	1
163498	XF33	● PRETO	-	1
163500	XF35	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA

Calculadora científica com ecra de 2 linhas de leitura, de 12 dígitos. Visualização de expressão e resultado de forma simultânea. 240 funções integradas. Funções trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas. Cálculo automático de frações e tecla de cursor extra grande para navegar pelos menus. Memória para armazenar as variáveis, cálculos em grau centesimal, sexagesimal e medida de arco. Conversão mútua entre sistemas decimal e sexagesimal. Gerador de valores aleatórios, percentagens, frações, combinações, permutações. Cômido sistema de menus para cálculos estatísticos. Com capa rígida. Usa uma pilha LR44. Medidas: 156 x 85 x 20 mm. Peso: 170 g. **A calculadora.**

MILAN

10+2 DGT 240 funções

CÓD.	REF.		
160412	159110SLBL	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SILVER

Calculadora turquesa com tampa prateada. com visor de 2 linhas, 10+2 dígitos. Exibição simultânea da expressão e do resultado. 240 funções incorporadas, incluindo 124 funções científicas. Funções trigonométricas, funções parabólicas e hiperbólicas e cálculo de até 6 tipos diferentes de regressão; memória para armazenamento de médias. Teclas grandes com disposição estruturada, funções de notação científica/fix/eng, formação de somas. Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA (incluídas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **A calculadora.**



MILAN

10+2 DGT 240 funções

CÓD.	REF.		
163565	159110SNPB	-	1



CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SUNSET

Visor de 2 linhas de leitura, de 10+2 dígitos. Exibição simultânea da expressão e do resultado. 240 funções integradas, incluindo 124 científicas. Funções trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas e cálculo de até 6 tipos diferentes de regressão; memória para armazenamento de médias. Alimentação: 2 pilhas AAA (incluídas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **A calculadora.**

CASIO

10+2 DGT 240 funções

CÓD.	REF.		
39206	FX-82 MSII	-	1



CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII

Calculadora científica. Visor LCD de duas linhas. 10+2 dígitos. 240 funções. Com estrutura rígida. Funciona com 1 pilha AAA. Funções estatísticas e trigonométricas. Cálculo de percentagens e totais. Funções hiperbólicas e inversas. Cálculo de frações, estatísticas bidimensionais com cálculo médio, valor estimado e soma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **A calculadora.**

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CASIO



CÓD. REF.
77740 FX-82SPX II CLASSWIZ - 1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82SP CW

Texto matemático natural, ecrã LCD, +300 funções, simplificação de frações, cálculos de frações, divisão inteira, MCD, MCM, números primos, 6 linhas, 5 idiomas. Pilha AAA. Medidas: 162 x 77 x 13 mm. Peso: 100 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD. REF.
155199 FX-85SPX II CLASSWIZ - 1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora Científica FX-85SP CW, solar. Texto matemático natural, ecrã LCD, +300 funções, simplificação de frações, cálculos de frações, divisão inteira, MCD, MCM, números primos, 6 linhas, 5 idiomas. Solar/Pilha. Medidas: 200 x 79 x 19 mm. Peso: 160 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD. REF.
155200 FX-570SPX II CLASSWIZ - 1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora Científica FX-570SP CW. Texto matemático natural, ecrã LCD, +560 funções derivadas/integrais, resolução numérica equações, MCD, MCM, matrizes, probabilidades, 6 linhas, 5 idiomas. Pilha AAA. Medidas: 170 x 79 x 22 mm. Peso: 168 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD. REF.
155201 FX-991SPX II CLASSWIZ - 1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora Científica FX-991SP CW, solar. Texto matemático natural, ecrã LCD, +560 funções, derivadas/integrais, resolução numérica equações, MCD, MCM, matrizes, probabilidades, 6 linhas, 5 idiomas. Solar/Pilha. Medidas: 200 x 80 x 19 mm. Peso: 150 g. **A calculadora.**

CALCULADORA GRÁFICA

CASIO



CÓD. REF.
155202 FX-CG50 - 1

CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica com visor a cores. Visor de 8 linhas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Estrutura rígida. Funções hiperbólicas, inversas, exponenciais, logarítmicas, REF/ RREF, matrizes, etc. Funções estatísticas, cálculo diferencial e integral. Funções financeiras. Apresentação gráfica. Porta USB. Funciona com 4 pilhas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD. REF.
161369 FC-100V - 1

CALCULADORA FINANCEIRA FC-100V

Visor de 4 linhas, matriz de pontos 31 x 96. 10+2 dígitos. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funções. Reprodução, memória, ajuste do número no visor, ajuste de ângulos, permite realizar uma avaliação do investimento (fluxo de caixa), cálculos trigonométricos e trigonométricos inversos. Funciona com 1 pilha AAA. Cor cinza. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **A calculadora.**

CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

liderpape



57 mm

QUALIDADE
PREÇO

ADAPTADOR
155115



CÓD.	REF.	COR		
163439	XF37	● PRETO	-	1
163440	XF38	○ BRANCO	-	1

CALCULADORA IMPRESSORA

Calculadora impressora com ecrã de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de comprimento por 25 mm de diâmetro. Impressão em 2 cores. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero e triplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA. Pilhas incluídas. Medidas: 225 x 158 x 56 mm. Peso: 490 g. **A calculadora.**

liderpape



57 mm

ADAPTADOR
155115



CÓD.	REF.			
163438	XF36	-	1	

CALCULADORA IMPRESSORA XF36

Calculadora impressora com ecrã de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de comprimento por 25 mm de diâmetro. Impressão em 2 cores. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA e uma pilha CR2032. Pilhas incluídas. Cor branco. Medidas: 235 x 155 x 62 mm. Peso: 490 g. **A calculadora.**

Q-CONNECT®

ADAPTADOR
155115



57 mm



CÓD.	REF.			
155114	KF11213	-	1	

CALCULADORA IMPRESSORA KF11213

Calculadora com visor de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de largura por 25 mm de diâmetro. Imprime a tinta preta. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA ou com adaptador de 6V 0,5A. Pilhas incluídas. Compatível com rolo de tinta código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **A calculadora.**

Canon

57 mm



CÓD.	REF.			
154807	2289C001AA	-	1	

CALCULADORA IMPRESSORA MP120-MG

Calculadora com visor de 12 dígitos. Impressão a 2 cores. Velocidade de impressão 2 linhas por segundo. Parcialmente fabricada com materiais de produtos Canon reciclados. Funções de relógio e calendário. Com tecla de triplo zero, conversão de moeda, cálculo de impostos, arredondamento. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.			
155334	FR-2650RC	-	1	

CALCULADORA IMPRESSORA FR-2650RC

Calculadora com visor de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Impressão bicolor IR-40T. Cálculo de ganhos. Cálculo de impostos. Tecla de correção rápida. Tecla de duplo zero. Inclui adaptador. Cor branca. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **A calculadora.**

58 mm



CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

CASIO



CÓD. REF.
166029 HR-15ORCE - 1


CALCULADORA IMPRESSORA HR-15ORCE

Calculadora com visor de 12 dígitos. Largura do papel: 58 mm. Conversão Euro (3 moedas), cálculo de lucro (custo, venda, margem), cálculo de imposto, cálculo percentual e percentual delta, MU - MD, cálculo da média, seletor decimal, tecla de correção rápida, tecla duplo zero, seletor de arredondamento, verificação até 150 passos, função post-print, função Re-print, imprime a hora e a data atual. Velocidade de impressão: 2.0 linhas/seg. Impressão bicolor (IR-40T). Alimentação de pilhas: 4 x AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Medidas: 65 x 165 x 295 mm. Peso: aprox. 495 g. **A calculadora.**



Esselte

NEW



CÓD. REF.
169311 IB410031 - 1

CALCULADORA IMPRESSORA 1214X

Calculadora impressora compacta semiprofissional. Pode-se usar no escritório com um adaptador de rede ou com pilhas. Imprime a preto e vermelho a 2,4 linhas por segundo e tem um ecrã LCD angular de 12 dígitos. Com uma opção de hora ou data no ecrã mais os modos com ou sem impressão. É uma das calculadoras impressora mais versáteis disponíveis. Cor branco/azul. Funciona com adaptador código **169389** (não incluído). Medidas: 152 x 218 x 55 mm. Peso: 700 g. **A calculadora.**



Esselte

NEW



CÓD. REF.
169312 IB410055 - 1

CALCULADORA IMPRESSORA 1221X

Calculadora impressora de duas cores (preto e vermelho). Com um rolo de papel standard de 57 mm. Com ecrã LCD angular de 12 dígitos, tem um teclado profissional, imprime a 2,4 linhas por segundo e tem a opção de relógio ou data no ecrã. Cor branco/azul. Funciona com pilhas (não necessita adaptador). Medidas: 212 x 278 x 64 mm. Peso: 1 kg. **A calculadora.**



Esselte

NEW



CÓD. REF.
169313 IB404009 - 1

CALCULADORA IMPRESSORA 1231X

Calculadora impressora profissional. Com um ecrã altamente visível em duas cores de 12 dígitos. Proporciona uma impressão rápida em preto e vermelho de 3,5 linhas por segundo e está desenhada com teclas de cor claramente colocadas. Cor branco/azul. Funciona com adaptador (incluído). Medidas: 230 x 300 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **A calculadora.**



CASIO



CÓD. REF.
154710 HR-8RCE - 1

CALCULADORA IMPRESSORA HR-8RCE

Calculadora com visor LC de 12 dígitos. Cálculo de lucros. Cálculo de impostos. Cálculo de percentagens. Tecla duplo zero. Usa papel de 58 mm de largura e fita de tinta IR-40. Velocidade de impressão: 1,6 linhas/segundo. Funciona com 4 pilhas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Cor preta. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. Peso aprox.: 271 g. **A calculadora.**



ADAPTADOR DE CORRENTE

Q-CONNECT



CÓD. REF.
155115 KF11217 - 1

ADAPTADOR DE CORRENTE

Adaptador de corrente para calculadora impressora. Compatível com as calculadoras: 155114, 163438, 163439 e 163440. Até 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Cor preta. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **O adaptador.**

GUIA PARA ESCOLHA DE UMA ENCADERNADORA

ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL

- Permite girar o documento 360°.
- Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).
- Passo 5:1 = 5 perfurações por polegada.
- Apresentação de aspeto funcional.
- Método seguro: não saem folhas.
- Permite desencadernação.



ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar o documento 360°.
- Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).
- Apresentação de aspeto funcional.
- Permite desencadernação.



ENCADERNAÇÃO POR PRESSÃO (CHANNEL)

- Método rápido, simples e elegante. Acabamento tipo livro.
- Capacidade de encadernação desde 10 a 300 folhas (dependendo da capa utilizada).
- Permite incluir ou retirar folhas após encadernar o documento.



ENCADERNAÇÃO TÉRMICA

- Método rápido e simples. Acabamento tipo livro.
- Capacidade de encadernação até 200 folhas (dependendo da capa utilizada).
- Ideal para documentos definitivos. Não permite desencadernação.



ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCADERNADORAS

X

FOLHAS QUE ENCADERNA

X

FOLHAS QUE PERFURA

ENCADERNADORAS DE ESPIRAL SIMPLES

Q-CONNECT®

450 10

CÓD. REF.

36383 KF00799 - 1

ENCADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfura 10 folhas e encaderna até 450 folhas Din A4 de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Regulação de margem lateral de perfuração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**



QUALIDADE PREÇO

Fellowes

450 10

CÓD. REF.

150191 3302502 - 1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfura até 10 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Base metálica para maior resistência e estabilidade. Alavanca de perfuração metálica. Regulação da margem lateral. Bandeja para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **A encadernadora.**



Fellowes



Seletor de Espiral



Seletor de profundidade de perfuração

450 12

CÓD. REF.

34698 3005001 - 1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfura até 12 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Regulação da margem lateral. Bandeja para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**



ENCADERNADORAS DE ESPIRAL SIMPLES



Fellowes

Inclui ALICATES

450 12

CÓD.	REF.		
50035	5600501	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encadernadora manual de espiral metálica passo 5:1. Perfuração até 12 folhas de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas. Utiliza espirais até 50 mm. Rolo elétrico para ajudar a introduzir a espiral. Seleccionador do diâmetro da espiral a utilizar. Regulação da margem de perfuração. Bandeja para resíduos. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso: 8 kg. **A encadernadora.**



Rolo de inserção e seletor de espiral

Seletor de profundidade de perfuração



TOP

250 15

CÓD.	REF.		
43800	IB277009	-	1

ENCADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Pode encadernar até 250 folhas, utilizando espirais até 50 mm. Capacidade de perfuração até 15 folhas de 80 g/m². Passo 5:1. Formato máximo Din A4/fólio. Topo de papel regulável. Fabrico 100% metálico, muito robusto. Perfuração e inserção manual. Tamanho de perfuração sobredimensionado para facilitar a inserção da espiral de 35 mm. Este sistema permite girar a encadernadora a 360 graus. Dispõe de uma gaveta para resíduos. Recomendada para uso intensivo em gráficas, tipografias, reprografias e centros de cópias. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso: 10,3 kg. **A encadernadora.**

Fellowes

450 20

CÓD.	REF.		
34700	0030102	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encadernadora manual de espiral metálica. Perfura até 20 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas Din A4 de 80 g/m², com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Seleccionador do diâmetro da espiral incorporada. Regulação da margem de perfuração. Regulação da margem lateral. Gaveta para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **A encadernadora.**



Seletor de espiral

Seletor de profundidade de perfuração

Inclui ALICATES



ENCADERNADORAS DE ESPIRAL DE PLÁSTICO

Fellowes

150 15

CÓD.	REF.		
58930	5627501	-	1

ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Lazer e escritório. Perfura até 15 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 150 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 19 mm. Alavanca ergonómica de perfuração, integrada na base. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para perfuração. Seletor do tamanho da espiral. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**



Fellowes

300 20

CÓD.	REF.		
58346	5627601	-	1

ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encadernadora manual ideal para uso frequente, como em pequenas empresas. Perfura até 20 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 300 folhas Din A4 de 80 g/m² com uma espiral de 19 mm. Perfura e encaderna de forma contínua. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para a sua perfuração. Com seletor de tamanho do espiral. Inclui kit de encadernação para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **A encadernadora.**



ENCADERNADORAS ELÉTRICAS

Fellowes

Inclui
ALICATES



Perfuração elétrica
por pedal

450 20

CÓD. REF.
52743 0037702 - 1



ENCADERNADORA ELÉTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encadernadora de espiral metálica passo 5:1. Formato máximo Din A4. Encaderna até 450 folhas. Perfuração até 20 folhas de 80 g/m². Rolo de inserção elétrico incluído para ajudar a introduzir a espiral. Seletor de margem de profundidade. Seletor de espiral a utilizar. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **A encadernadora.**

GBC

330 15

CÓD. REF.
152471 7101046EU - 1



ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO C200E


Encadernadora elétrica. Ideal para uso frequente. Perfura até 15 folhas e encaderna até 330. Com indicadores de alinhamento. Encaderna A3 vertical, A4 e A5. Cor preta. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **A encadernadora.**

ENCADERNADORAS DE ESPIRAL DUPLA

Fellowes

130 15

CÓD. REF.
155715 5224101 - 1



ENCADERNADORA QASAR WIRE

Encadernadora para espiral de arame. Perfura até 15 folhas. Encaderna até 130 folhas com wire de passo 3:1 de 14 mm. Com alavanca de grande tamanho para realizar o mínimo esforço para perfurar. Bandeja de armazenamento com seletor de margem de profundidade. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **A encadernadora.**

YOSAN

SOB PEDIDO
21 DIAS

50 25

CÓD. REF.
75448 3036PE164 - 1



ENCADERNADORA ELÉTRICA ESPIRAL METÁLICA P164

Encadernadora de espiral simples. Elétrica para realizar um menos esforço ao perfurar. Passo 5:1. Perfura 25 folhas Din A4 80 g/m². Encaderna até 50 folhas Din A4 80 g/m². Nº de perfurações: 59. Largura máxima de encadernação: Din A4. Ajuste de profundidade de 3 a 8 mm. Potência: 220W. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **A encadernadora.**

ENCADERNADORAS MULTIFUNÇÕES

Fellowes

300 20 30 30

CÓD. REF.
159828 5603101 - 1

CENTRO DE ENCADERNAÇÃO MULTIFUNÇÕES LYRA 3 EM 1

Centro de encadernação multifunções que lhe permite encadernar, agrafar e perfurar documentos com 2 e 4 furos, tudo na mesma máquina. Encadernação em espiral de plástico, perfura manualmente até 20 folhas e encaderna até 300 folhas com espiral de 38 mm. Agrafa até 30 folhas com o mínimo esforço graças ao sistema EasyPress com agrafos de tamanho 24/6-26/6. Perfura até 30 folhas de papel de 2 e 4 furos para arquivar em pastas e anéis de encadernação. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg. **A encadernadora.**



ENCADERNADORAS POR PRESSÃO (CHANNEL)

LEITZ

3 ANOS
GARANTIA

SOB PEDIDO
20 DIAS

280

CÓD. REF.
18351 73880000 - 1



ENCADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESSÃO

Máquina de encadernação por pressão, para capas channel, com acabamento profissional. A máquina deteta qual o tamanho de capa que está a ser utilizada, não necessitando assim de nenhum pré-ajuste. Mede a espessura do documento e indica-lhe o tamanho da capa que deve usar. Pode ser guardada vertical ou horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **A encadernadora.**



ACESSÓRIOS DE ENCADERNAÇÃO

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	DIÂMETRO	FOLHAS	UDS./CAIXA		
63448	KF24016	6 mm	20	100	-	1
63449	KF24018	8 mm	40	100	-	1
63436	KF24020	10 mm	95	100	-	1
63437	KF24022	12 mm	102	100	-	1
63439	KF24051	14 mm	130	100	-	1
63441	KF24024	16 mm	145	50	-	1
63443	KF32114	18 mm	160	50	-	1
63445	KF32116	22 mm	200	50	-	1
63447	KF32118	25 mm	225	50	-	1
63435	KF15867	51 mm	490	10	-	1

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORA

Redonda. Cor preta. **A caixa.**

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	DIÂMETRO	ESPESSURA		
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm	-	1
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm	-	1
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm	-	1
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm	-	1
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm	-	1
153431	KF18762	16 mm	2 mm	-	1
153432	KF18763	18 mm	2 mm	-	1
153433	KF18764	20 mm	2 mm	-	1



ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORA 32 - 5:1

Espiral em plástico transparente para encadernação. **A caixa de 100 unidades.**

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ø mm	UDS./CAIXA		
64049	KF04413	1 mm	20	6	200	-	1
64050	KF04414	1 mm	40	8	200	-	1
64051	KF04415	1 mm	60	10	200	-	1
64052	KF04416	1 mm	80	12	200	-	1
64053	KF04417	1 mm	100	14	100	-	1
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100	-	1
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100	-	1
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100	-	1
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100	-	1
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA PRETA PARA ENCADERNADORA 56 - 4:1

Espiral metálica para encadernação. Cor preta. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CALIBRE	Nº FOLHAS	MEDIDAS Ø mm	UDS./CAIXA		
155220	KF17123	1 mm	20	6	200	-	1
155221	KF17124	1 mm	40	8	200	-	1
155222	KF17125	1 mm	60	10	200	-	1
155223	KF17126	1 mm	80	12	200	-	1
155224	KF17127	1 mm	100	14	100	-	1
155225	KF17128	1,2 mm	120	16	100	-	1
155226	KF17129	1,2 mm	140	18	100	-	1
155227	KF17130	1,2 mm	160	20	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO 64-5:1

Espiral metálica para encadernação. Cor branca. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	DIÂMETRO	FOLHAS	UDS./CAIXA		
63438	KF24052	14 mm	130	100	-	1
63442	KF32115	18 mm	160	50	-	1
63444	KF32117	22 mm	200	50	-	1
63446	KF32119	25 mm	225	50	-	1

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORA

Redonda. Cor branca. **A caixa.**



CÓD.	REF.	ESPESSURA	MODELO	FOLHAS		
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45	-	1
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60	-	1
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75	-	1
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90	-	1
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105	-	1
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125	-	1

ESPIRAL WIRE

Cor preta. **A caixa de 100 unidades.**

Q-CONNECT®




QUALIDADE
PREÇO

CÓD.	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ø mm	UDS./CAIXA		
64068	KF04427	1 mm	20	6	200	-	1
64069	KF04428	1 mm	40	8	200	-	1
64070	KF04429	1 mm	60	10	200	-	1
64071	KF04430	1 mm	80	12	200	-	1
64072	KF04431	1 mm	100	14	100	-	1
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100	-	1
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100	-	1
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100	-	1
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100	-	1
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100	-	1
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50	-	1
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50	-	1
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50	-	1
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50	-	1
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25	-	1
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25	-	1
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25	-	1
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25	-	1
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25	-	1
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25	-	1
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25	-	1
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25	-	1
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25	-	1

ESPIRAL METÁLICA PRETA PARA ENCADERNADORA 64 - 5:1

Espiral metálica para encadernação. Cor preta. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®



Exemplo de dobra para evitar encraves.



CÓD.	REF.		
37597	KF00198	-	1

ALICATE PARA ESPIRAL

Com cabo de borracha, para uma maior firmeza. Corta todo o tipo de espirais metálicas e realiza a dobra de terminação, evitando encraves. Comprimento: 13 cm. **O alicate.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO



RESUMO DE CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	ESPESSURA	COR	UNIDADES/CAIXA	MARCA		
63451	CARTÃO	DIN A4	215 g/m ²	○ BRANCO BRILHANTE	100	Q-CONNECT®		
155180			● PRETO	50	FELLOWES			
166055			● AMARELO INTENSO	50	LIDERPAPEL			
166056			● AZUL INTENSO	50	LIDERPAPEL			
166057			● LARANJA INTENSO	50	LIDERPAPEL			
166058			● ROSA INTENSO	50	LIDERPAPEL			
166059			● VERDE INTENSO	50	LIDERPAPEL			
64091			● AZUL	50	LIDERPAPEL			
163504			● CELESTE	50	LIDERPAPEL			
64088			● PRETO	50	LIDERPAPEL			
64089			● VERMELHO	50	LIDERPAPEL			
163503			● ROSA	50	LIDERPAPEL			
64090			● VERDE	50	LIDERPAPEL			
163505			● VERDE MENTA	50	LIDERPAPEL			
64092			DIN A3	800 g/m ²	● PRETO	50	LIDERPAPEL	
155183			CARTÃO BRILHO	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	FELLOWES
155182						○ BRANCO	100	FELLOWES
155181						● PRETO	100	FELLOWES
155184			CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	● VERMELHO	100	FELLOWES
63453						● PRETO	100	Q-CONNECT®
63454	● VERMELHO	100				Q-CONNECT®		
63450	POLIPROPILENO	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	Q-CONNECT®		
63452				○ BRANCO	100	Q-CONNECT®		
155179				● PRETO	100	FELLOWES		
155176				● PRETO	100	FELLOWES		
64043				○ TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL		
155178				● PRETO	100	FELLOWES		
155177				○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES		
64041				○ FUMADA	100	LIDERPAPEL		
10746				● AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
64040				○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL		
10747				● VERMELHO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
10748				● VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
06948				● AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL		
64042				● PRETO OPACO	100	LIDERPAPEL		
06949				● VERMELHO OPACO	100	LIDERPAPEL		
07042				● VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL		
64036				● AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL		
64035				● PRETO OPACO	50	LIDERPAPEL		
64037				● VERMELHO OPACO	50	LIDERPAPEL		
64047				● VERDE OPACO	50	LIDERPAPEL		
64039	○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL					
10750	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL					
10749	● PRETO	100	LIDERPAPEL					
64045	POLIPROPILENO RAIADO	DIN A4	500 MC	● AZUL	100	LIDERPAPEL		
64048				● VERMELHO	100	LIDERPAPEL		
64044				○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL		
64046	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● VERDE	100	LIDERPAPEL		
64094				● AZUL	50	LIDERPAPEL		
64098				● LARANJA	50	LIDERPAPEL		
64095				● VERMELHO	50	LIDERPAPEL		
64099				○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL		
64100				● VIOLETA	50	LIDERPAPEL		
155171				PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100
63458	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®					
155172	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES					
154666	● AZUL OPACO	100	Q-CONNECT®					
63461	● PRETO OPACO	100	Q-CONNECT®					
154667	● VERMELHO OPACO	100	Q-CONNECT®					
154668	● VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®					
155173	● PRETO OPACO	100	FELLOWES					
63459	○ INCOLOR	100	Q-CONNECT®					
155174	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES					
63460	○ INCOLOR	100	Q-CONNECT®					
63455	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®					
63456	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®					
155175	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL			100	FELLOWES	
63457			● PRETO OPACO			100	Q-CONNECT®	

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

Q-CONNECT®

A4 250 g/m²

CÓD. REF.  

63451 KF00498 - 1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação em cartão. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor branco brilhante. Formato DIN A4.

Pack de 100 unidades.

Fellowes

A4 750 g/m²

CÓD.  

155180 - 1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação em cartão de 750 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor preta. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

liderpape

QUALIDADE
PREÇO



A4 800 g/m²

CÓD.	REF.	COR		
166055	TE34	● AMARELO INTENSO	-	1
166056	TE35	● AZUL INTENSO	-	1
166057	TE36	● LARANJA INTENSO	-	1
166058	TE37	● ROSA INTENSO	-	1
166059	TE38	● VERDE INTENSO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação de cartão de 800 g/m² de 0,9 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato DIN A4. **Pack de 50 unidades.**

Felloses



A4 250 g/m²

CÓD.	COR		
155183	● AZUL	-	1
155182	○ BRANCO	-	1
155181	● PRETO	-	1
155184	● VERMELHO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO DE BRILHO

Capa de encadernação em cartão de brilho de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**

liderpape

QUALIDADE
PREÇO



800 g/m²

CÓD.	REF.	COR	FORMATO		
64091	TE01	● AZUL	DIN A4	-	1
163504	TE32	● CELESTE	DIN A4	-	1
64088	TE02	● PRETO	DIN A4	-	1
64089	TE03	● VERMELHO	DIN A4	-	1
163503	TE31	● ROSA	DIN A4	-	1
64090	TE04	● VERDE	DIN A4	-	1
163505	TE33	● VERDE MENTA	DIN A4	-	1
64092	TE06	● PRETO	DIN A3	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação de cartão de 800 g/m² de 1 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. **Pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®



A4 250 g/m²

CÓD.	REF.	COR		
63450	KF00500	● AZUL	-	1
63452	KF00502	○ BRANCO	-	1
63453	KF00501	● PRETO	-	1
63454	KF00499	● VERMELHO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE

Capa de encadernação em cartão imitação de pele de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato DIN A4. **Pack de 100 unidades.**

Felloses

A4 250 g/m²


CÓD.		
155179	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO IMITAÇÃO PELE

Capa de encadernação em cartão imitação de pele de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor preta. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO



QUALIDADE
PREÇO

CÓD.	REF.	APARÊNCIA	FORMATO	ESPESSURA	COR	UNIDADES	MICRONS		
06948	TE23	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
64042	TE11	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● PRETO	100	500	-	1
06949	TE24	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERMELHO	100	500	-	1
07042	TE25	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64036	TE09	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● AZUL	50	800	-	1
64035	TE12	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● PRETO	50	800	-	1
64037	TE13	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERMELHO	50	800	-	1
64047	TE22	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERDE	50	800	-	1
10749	TE29	OPACA	DIN A3	0,5 mm	● PRETO	100	500	-	1
64043	TE14	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,33 mm	○ TRANSPARENTE	150	330	-	1
64041	TE07	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ FUMADO	100	500	-	1
10746	TE26	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
10747	TE27	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERMELHO	100	500	-	1
64040	TE15	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1
10748	TE28	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64039	TE16	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,8 mm	○ TRANSPARENTE	50	800	-	1
10750	TE30	TRANSLÚCIDA	DIN A3	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO

Folha em polipropileno para encadernação de espiral, lombadas, anéis e outros. **A embalagem.**




A4

CÓD.	COR	MICRONS		
155176	● PRETO	280	-	1
155178	● PRETO	450	-	1
155177	○ TRANSPARENTE	450	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO

Capa de encadernação fabricada em polipropileno. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



A4
500 microns

CÓD.	REF.	COR		
64045	TE18	● AZUL	-	1
64048	TE19	● VERMELHO	-	1
64044	TE20	○ TRANSPARENTE	-	1
64046	TE21	● VERDE	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO RAIADO

Folha em polipropileno raiado, com leve gravura de linhas na diagonal. Para apresentação de dossiers e encadernação. 0,5 mm de espessura. 500 microns. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**




A4
800 microns

TRANSLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COR		
64094	TA07	● AZUL	-	1
64098	TA11	● LARANJA	-	1
64095	TA08	● VERMELHO	-	1
64099	TA12	○ TRANSPARENTE	-	1
64100	TA13	● VIOLETA	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO ONDULADO


Folha de polipropileno ondulado. Capa para dossier e encadernação. 0,8 mm de espessura. 800 microns. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	COR	FORMATO	MICRONS		
63458	KF32120	○ TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
154666	KF18097	● AZUL	DIN A4	180	-	1
63461	KF26808	● PRETO	DIN A4	180	-	1
154667	KF18098	● VERMELHO	DIN A4	180	-	1
154668	KF18099	● VERDE	DIN A4	180	-	1
63459	KF32121	○ TRANSPARENTE	DIN A4	200	-	1
63460	KF24011	○ TRANSPARENTE	DIN A4	250	-	1
63455	KF00144	○ TRANSPARENTE	DIN A3	150	-	1
63456	KF32159	○ TRANSPARENTE	DIN A3	200	-	1
63457	KF16554	● PRETO	DIN A3	200	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM PVC

Capa em PVC com diferentes espessuras e formatos para encadernação em espiral, lombadas, argolas e outros. **Pack de 100 unidades.**

Fellowes



CÓD.	COR	APARÊNCIA	FORMATO	MICRONS		
155171	○ TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
155172	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180	-	1
155173	● PRETO	OPACA	DIN A4	180	-	1
155174	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200	-	1
155175	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200	-	1

LEITZ



A4

CÓD.
12479 - 10

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO IMPRESSBIND CHANNEL


Capa para sistema de encadernação por pressão. Superfície gofrada. Textura de linho. Formato Din A4. Lombada AA de 3,5 mm. Com capacidade de 10 a 35 folhas. **A capa.**

LEITZ

A4

CÓD.	COR	LOMBADA	FOLHAS		
19594	● AZUL	AA DE 3,5 mm	10 A 35	1	10
04869	● PRETO	AA DE 3,5 mm	10 A 35	-	10
11686	● AZUL	A DE 7 mm	36 A 70	-	1
14719	● PRETO	A DE 7 mm	36 A 70	-	10
13578	● AZUL	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
14652	● PRETO	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
12620	● AZUL	C DE 14 mm	106 A 140	-	10
14653	● PRETO	C DE 14 mm	106 A 140	-	10

CÓD.	COR	LOMBADA	FOLHAS		
44275	● AZUL	17,5 mm	175	-	10
44274	● PRETO	17,5 mm	175	-	10
44277	● AZUL	21 mm	210	-	10
44276	● PRETO	21 mm	210	-	10
44279	● AZUL	24,5 mm	245	-	10
44278	● PRETO	24,5 mm	245	-	10
44281	● AZUL	28 mm	280	-	10
44280	● PRETO	28 mm	280	-	10



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Capas extra rígidas. Para sistema de encadernação por pressão. Superfície gofrada. Textura de linho. Fabricadas com cartão de 1,70 mm. Formato DIN A4. **A capa.**

LOMBADAS DE PLÁSTICO

GBC



A4

CÓD.	LOMBADA		
43827	1,5 mm	-	1
43828	3 mm	-	1
43830	6 mm	-	1

CAPA TÉRMICA


Capa térmica Optimal GBC. Formato Din A4. PVC 180 microns. Capa em PVC transparente de 150 microns. Contracapa brilhante de 215 g/m². **Caixa de 100 unidades.**

A4

CÓD.	COR		
10286	○ BRANCO	-	50
05197	● PRETO	-	50

LOMBADA DE PLÁSTICO

Lombadas de plástico para fixação de papéis mediante pressão, permitindo uma encadernação cómoda e rápida. Para formato Din A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **A lombada.**



CLASSIFICAÇÃO DAS DESTRUIDORAS

PORQUE É IMPORTANTE DESTRUIR OS DOCUMENTOS?

Para proteção de dados pessoais contra fraude de identidade, cumprir com a legislação de confidencialidade.

O QUE TEMOS DE CONSIDERAR PARA ESCOLHER A DESTRUIDORA MAIS ADEQUADA?

1. Onde a vamos utilizar
2. Número de pessoas que a utilizam.
3. Capacidade do cesto.
4. Ciclo de trabalho.
5. Nível de segurança que necessitamos.
6. Alimentação manual ou automática.

NÍVEIS DE SEGURANÇA

- **Nível 1 e 2:** Corte em tiras. Nível de segurança básica.
- **Nível 3:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Difícil de ler/unir o documento destruído.
- **Nível 4:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Impossível de ler/unir.
- **Nível 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidade. Impossível de ler/unir.



TIPOS DE CORTE:

CORTE EM TIRAS



≤100 tiras



CORTE EM PARTÍCULAS



≥300 partículas



MINI CORTE




≥1500 partículas



MICRO CORTE



≥2000 partículas



ÍNDICE DE SÍMBOLOS DAS DESTRUIDORAS



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
TIRAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
MICRO PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
MINI PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE DE CORTE
AUTO-ALIMENTAÇÃO



CAPACIDADE DO CESTO
LITROS



NÍVEL DE SEGURANÇA
nível de segurança



SISTEMA DE SEGURANÇA
SAFE SENSE FELLOWES



DESTRÓI
CD'S / DVD'S



DESTRÓI
CARTÕES DE CRÉDITO



DESTRÓI
AGRAFES, CLIPS



DESTRÓI
AGRAFES



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

QUADRO RESUMO DE DESTRUIDORAS

			CÓD.	MODELO	MARCA	Nº FOLHAS	NÍVEL DE SEGURANÇA	CAPACIDADE DO CESTO	CICLO DE TRABALHO	
USO OCASIONAL DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO	1 UTILIZADOR	CORTE EM TIRAS	78272	P-25S		5	P-1	11 L	3 MIN	
			54988	KF17970		6	P-3	14 L	2 MIN	
		CORTE EM PARTÍCULAS	Nr	169488	4170501		6	P-4	11,5 L	3 MIN
			Nr	166587	4621501		8	P-4	17 L	7 MIN
				63001	X5		5	P-4	18 L	4 MIN
			Nr	169490	5012501		8	P-4	15 L	5 MIN
				159825	LX-45		8	P-4	17 L	6 MIN
				63002	X8		8	P-4	18 L	4 MIN
			Nr	169485	7120101		12	P-4	19 L	20 MIN
				159826	LX-65		10	P-4	22 L	6 MIN
			Nr	154020	2104571EU		10	P-4	23 L	6 MIN
				162676	RSX1035		10	P-4	35 L	15 MIN
				162962	LX-70D		11	P-4	18 L	5 MIN
			Nr	169489	100017468		11	P-4	18 L	5 MIN
				159827	LX-85		12	P-4	19 L	20 MIN
				159822	LX-200		12	P-4	22 L	10 MIN
		MINI CORTE		162961	LX-25M		6	P-4	11,5 L	5 MIN
				162963	LX-41		8	P-4	17 L	5 MIN
USO MODERADO ESCRITÓRIO OU PEQUENOS DEPARTAMENTOS	1-3 UTILIZADORES	CORTE EM TIRAS	54989	KF17974		10	P-3	16,5 L	2 MIN	
			54984	KF17972		8	P-3	13 L	2 MIN	
		CORTE EM PARTÍCULAS		75569	53C		10	P-3	23 L	3 MIN
				78177	KF18092		12	P-3	14 L	5 MIN
				54990	KF15551		12	P-3	15 L	5 MIN
			Nr	169486	100017466		15	P-4	19 L	10 MIN
				63003	X10		10	P-4	20 L	7 MIN
				58927	60CS		10	P-4	22 L	6 MIN
				52747	PS-79CI		16	P-4	23 L	20 MIN
				155714	92CS		18	P-4	25L	30 MIN
		MICRO CORTE		159823	LX-210		16	P-4	23 L	20 MIN
				54985	KF15547		8	P-5	15 L	5 MIN
				78275	450M		9	P-5	22 L	10 MIN
				159821	10M		10	P-5	19 L	10 MIN
USO CONTÍNUO ESCRITÓRIO E GRANDES DEPARTAMENTOS	1-5 UTILIZADORES		CORTE EM PARTÍCULAS	63004	X13		13	P-4	23 L	15 MIN
				155667	KF17109		14	P-4	18,9 L	10 MIN
		154023		X415		15	P-4	23 L	CONTÍNUO	
		63005		X15		15	P-4	26 L	15 MIN	
		54986		KF15553		15	P-4	35 L	5 MIN	
		78276		99CI		18	P-4	34 L	30 MIN	
		78179		KF18094		20	P-4	26,5 L	60 MIN	
		163151		P420+		20	P-4	30 L	4 HORAS	
		MICRO CORTE		159824	LX-220		20	P-4	30 L	30 MINUTOS
				163157	XP426+		26	P-4	120 L	24H
GRANDES VOLUMES ESCRITÓRIO	1-10 UTILIZADORES	CORTE EM TIRAS	57122	325I		26	P-2	83 L	CONTÍNUO	
				52748	225CI		24	P-4	60 L	CONTÍNUO
				155474	425CI		32	P-4	114 L	CONTÍNUO
AUTO-ALIMENTAÇÃO	CORTE EM PARTÍCULAS		57119	225MI		16	P-5	60 L	CONTÍNUO	
			159869	AUTO+ 50X EU		50 AUTO/6 MAN	P-4	20 L	10 MIN	
			162672	AUTO+ 100X		100 AUTO/8 MAN	P-4	34 L	20 MIN	
			166330	KF10486		120 AUTO/10 MAN	P-4	19L	60 MIN	
			159868	AUTO+ 150X EU		150 AUTO/8 MAN	P-4	44 L	30 MIN	
			62765	AUTOMAX 150C		8 MAN./150 AUTO.	P-4	32 L	12 MIN	
			75570	AUTOMAX 200C		10 MAN./200 AUTO.	P-4	32 L	25 MIN	
			159871	AUTO+ 225X EU		225 AUTO./10 MAN	P-4	60 L	30 MIN	
			159870	AUTO+ 300X EU		300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 MIN	
		Nr	169310	80150000		300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 MIN	
		Nr	169487	4964101		350 AUTO./12 MAN.	P-4	68 L	45 MIN	
			150189	AUTOMAX 550C		14 MAN./550 AUTO.	P-4	83 L	CONTÍNUO	
		MICRO CORTE		154034	100M		10 MAN./100 AUTO.	P-4	23 L	15 MIN
				150188	R00M		10MAN./200 AUTO.	P-5	32L	20MIN
				155481	AUTOMAX 600M		14 MAN./600 AUTO.	P-5	83 L	CONTÍNUO

DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes



5
LITROS
P-1
nível de segurança

CÓD.	REF.	📦	📦
78272	4701001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destrói até 5 folhas em tiras de 7 mm. Nível de segurança P-1. Arranque automático. Botão de retrocesso. Ciclo de trabalho de 3 minutos. Cesto de 11 litros de capacidade. Medidas: 301 x 300 x 160 mm. Peso: 1,78 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT®



QUALIDADE
PREÇO

6
LITROS
P-3
nível de segurança



CÓD.	REF.	📦	📦
54988	KF17970	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidade de corte: 6 folhas. Corte em partículas de 5 x 47 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Cesto de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **A destruidora.**

Fellowes



NEW

6
LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.	📦	📦
169488	4170501	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-25

Destruidora de uso pessoal. Destrói até 6 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 3 minutos. Destrói agrafe, clips e cartões de crédito. Cesto de 11,5 litros de capacidade com cabeça facilmente removível. Medidas 310 x 220 x 360 mm. Peso 4,1 kg. **A destruidora.**

Fellowes



NEW

8
LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.	📦	📦
166587	4621501	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX 80M

Destruidora automática recomendada para 1 utilizador. Dupla entrada para destruição automática (até 80 folhas) e entrada manual de 230 mm para destruir pequenas quantidades de papel (até 8 folhas), papel dobrado, cartões de crédito, papel com agrafes ou clips, formatos pequenos, etc. Mini corte em partículas de 4 x 12 mm (nível P-4). Destrói uma folha DIN A4 em 1500 partículas. Sistema de prevenção de encravamento "auto-reverse". Desligar automático após 2 minutos de inatividade. Cesto removível de 17 litros de capacidade. Ciclo de trabalho de 7 minutos. Medidas: 515 x 340 x 245 mm. Peso: 8,8 kg. **A destruidora.**

HSM



5
LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.	📦	📦
63001	1043121	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa e compacta, é ideal para uso pessoal ou pequenos escritórios. Capacidade de corte: 5 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD com um recipiente de recolha que elimina o material por tipos. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,2 kg. **A destruidora.**

Fellowes



NEW

8
LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.	📦	📦
169490	5012501	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS P42C

Destruidora de uso pessoal. Destrói até 8 folhas em partículas de 4 x 34 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Destrói agrafes e cartões de crédito. Cesto de 15 litros de capacidade com cabeça facilmente removível. Medidas 298 x 198 x 376 mm. Peso 3,9 kg. **A destruidora.**



DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

8 17 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

159825 4400501 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-45

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 20 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 17 litros. Medidas: 401 x 310 x 220 mm. Peso: 4,1 kg. **A destruidora.**

HSM



8 18 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

63002 1044121 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura e com uma convincente relação preço rendimento. Capacidade de corte: 8 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Função antiencravamento de papel. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes



NEW

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

12 19 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

169485 7120101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 12C

Destruidora de corte em partículas ideal para uso ocasional. Destrói até 12 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes e cartões de crédito. Ciclo de trabalho de 20 minutos com 30 minutos de tempo de arrefecimento. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Cesto de 19 litros de capacidade. Medidas: 470 x 341 x 246 mm. Peso: 6,6 kg. **A destruidora.**

Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

10 22 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

159826 4400701 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-65

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 20 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 22 litros. Medidas: 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **A destruidora.**

ReXel



NEW
TOP

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

10 23 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

154020 2104571EU - 1

DESTRUIDORA MOMENTUM X410

Destruidora para uso doméstico. Destrói até 10 folhas de uma vez, funciona ininterruptamente durante 6 minutos. A tecnologia antiencravamento garante o funcionamento ininterrupto. Nível de segurança P-4 com corte cruzado em partículas de 4 x 28 mm. Trituradora silenciosa com botões táteis simples e intuitivos. Cesto de 23 litros de capacidade (225 folhas DIN A4). Medidas: 356 x 423 x 238 mm. Peso: 6,5 kg. **A destruidora.**

ReXel



TOP

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

10 35 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.

162676 2104585EU - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1035

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4, com um cesto de 35 l com capacidade para 460 folhas DIN A4. Ciclo de trabalho de 15 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,5 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

11 **18** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
162962 4407501 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-70D

Destruidora de uso ocasional para uso doméstico e escritório. Capacidade de corte até 11 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho: 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 18 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso: 5,3 kg. **A destruidora.**



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

11 **18** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
169489 100017468 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-25

Destruidora de uso ocasional para uso doméstico e escritório. Capacidade de corte até 11 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 18 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso 5,3 kg. **A destruidora.**



NEW

Fellowes

SAFESENSE TECHNOLOGY

12 **19** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
159827 4400801 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-85

Capacidade de corte: 12 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Destrói de forma contínua durante 20 minutos, ideal para destruir grandes volumes de papel. Conta com Tecnologia SafeSense de desconexão automática quando a mão toca na boca de entrada. Esta destruidora de papel da Fellowes também destrói agrafes, clips e cartões de crédito. O cesto tem uma capacidade de 19 litros. Medidas: 246 x 341 x 469 mm. Peso: 6,6 kg. **A destruidora.**



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

12 **22** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
159822 5502201 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-200

Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 4 x 12 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 10 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 22 litros. Medidas: 520 x 360 x 260 mm. Peso: 9,3 kg. **A destruidora.**



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

6 **11,5** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
162961 4170601 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruidora mini corte de uso pessoal. Destrói até 6 folhas em minipartículas de 4 x 12 mm (Destrói 1 folha de papel DIN A4 em 1500 partículas). Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 11,5 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 360 mm. Peso: 4,1 kg. **A destruidora.**



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

8 **17** **P-4**
LITROS
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
162963 4300701 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-41

Destruidora mini corte de uso pessoal. Destrói até 8 folhas em minipartículas de 4 x 12 mm (Destrói 1 folha de papel DIN A4 em 1500 partículas). Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 17 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 401 mm. Peso: 5,1 kg. **A destruidora.**



Destruidoras automáticas Automax™

- As destruidoras automáticas permitem destruir pilhas de papel com o toque de um botão.



56cm



Cód. 166587 Ref. 4621501



Alimentação Manual



Alimentação Automática

Destruidora Fellowes Automax™ 80M

UTILIZAÇÃO PESSOAL 1 UTILIZADOR

Capacidade de destruição automática de 80 folhas e manual de 8 folhas
A função de inversão automática assegura uma destruição ininterrupta
O modo de repouso desliga a máquina após períodos de inatividade
MiniCorte de 4x12 mm (DIN P-4)
Cesto para papéis amovível de 17 litros



Geração de Destruidoras LX

Design e segurança incomparável



IntelliBAR™
com 5 indicadores de produtividade

Ver vídeo para saber mais sobre as características desta gama



Eficiência sem precedentes

Avisa quando a destruidora se está a aproximar do seu ciclo de trabalho máximo.



Produtividade inigualável

Indicador que valoriza em tempo real a possibilidade de adicionar mais folhas para uma eficiência máxima.



Totalmente à prova de encravamentos

Destruidora 100% anti-encravamentos. Impede que a destruidora comece a funcionar se for introduzido papel em excesso.



Máxima comodidade

Avisa quando o cesto para papéis está quase cheio e deve ser esvaziado.



Segurança incomparável

Interrompe automaticamente a destruição quando deteta uma mão na entrada do papel.

52cm



Cód. 159822 Ref. 5502201

Destruidora Fellowes LX200

UTILIZAÇÃO PESSOAL 1 UTILIZADOR

12 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 10 min



53cm



Cód. 159823 Ref. 5502501

Destruidora Fellowes LX210

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 1-3 UTILIZADORES

16 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 20 min



59cm



Cód. 159824 Ref. 5502601

Destruidora Fellowes LX220

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 3-5 UTILIZADORES

20 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 30 min



AS DESTRUIDORAS MAIS POTENTES DO MUNDO

Fellowes

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

10
LITROS
P-3
nível de segurança



CÓD. REF.

54989 KF17974 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em tiras de 5 x 51 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Cesto de 16,5 litros com janela. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **A destruidora.**



QUALIDADE
PREÇO

Q-CONNECT®

8
LITROS
P-3
nível de segurança



CÓD. REF.

54984 KF17972 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 47 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Cesto de 13 litros com janela. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **A destruidora.**



Q-CONNECT®

12
LITROS
P-3
nível de segurança



CÓD. REF.

78177 KF18092 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Com capacidade de destruição diária de 320 folhas. Sistema antiencravamentos. Tampa de segurança. Reduzo consumo de energia. Destrói clips, agrafes e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 14 litros com janela. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **A destruidora.**



Q-CONNECT®

12
LITROS
P-3
nível de segurança



CÓD. REF.

54990 KF15551 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD. Indicadores LED para sobreaquecimento e porta aberta. Cesto de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **A destruidora.**



QUALIDADE
PREÇO

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

10
LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD. REF.

75569 4653101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 53C

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-3. Ciclo de trabalho: 3 min. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 25 litros com janela. Medidas: 355 x 455 x 245 mm. Peso: 6,6 kg. **A destruidora.**



Fellowes

A Nova Geração de Destruidoras

Maior Eficácia. Zero Encravamentos



SERIE LX

Maior Eficácia

- 100% Anti-encravamentos
- Segurança superior
- Esvaziamento menos frequente

Máxima produtividade e robustez. Cuidadosamente concebida para conferir distinção a qualquer ambiente de trabalho.



DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Fellowes



NEW

HSM



15
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
169486 100017466 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 15C

Destruidora de uso frequente recomendado de 1-3 utilizadores. Capacidade de corte até 15 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho 10 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto removível de 19 litros de capacidade. Rodas. Cor branco. Medidas: 341 x 246 x 480 mm. Peso 6,6 kg. **A destruidora.**

10
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
63003 1045111 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Proteção de dados profissional e silencioso no local de trabalho. Capacidade de corte: 10 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY



10
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
58927 4606101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 6 min. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 22 litros com janela. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY



16
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
52747 4679001 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS PS-79C

Capacidade de corte até 16 folhas. Corte em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Sistema 100% antiencravamentos. Ultra silenciosa e sistema de poupança de energia. Ideal para uso frequente. Tecnologia SafeSense: desconexão automática quando a mão está demasiado próxima. Destrói agrafes, cartões de crédito, clips e CD's/DVD's. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Largura de entrada: 230 mm. Cesto removível de 23 litros com janela. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

18
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
155714 1719301 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 30 minutos. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CDs. Cesto de 25 litros. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

16
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
159823 5502501 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-210

Capacidade de corte: até 16 folhas. Micro corte em partículas de 4 x 12 mm. Nível P-4. Destrói uma folha DIN A4 em mais de 1000 partículas. Recomendada de 1-3 utilizadores. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Sistema antiencravamento, SafeSense para evitar acidentes. Ciclo de trabalho de 20 min on /15 min off. Cesto amovível de 23 l de capacidade. Medidas: 358 x 297 x 535 mm. Peso: 12,64 kg. **A destruidora.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Q-CONNECT®



CÓD. REF.

54985 KF15547 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 3,3 x 9 mm. Nível de segurança P-5. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **A destruidora.**



Feljowes



Para evitar acidentes



CÓD. REF.

78275 4074101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destrói até 9 folhas em micro partículas micro corte de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Dupla entrada para papel e CD's. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 22 litros com janela. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. **A destruidora.**



Feljowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA



CÓD. REF.

159821 4630601 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 10M

Destruidora de micro corte que oferece máxima segurança de destruição. Capacidade de corte: até 10 folhas em partículas de 2x12 mm. Nível de segurança P-5. Destrói agrafes e cartões de crédito. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Cesto de 19 litros com janela transparente. Medidas: 343 x 498 x 251 mm. Peso: 7,85 kg. **A destruidora.**



DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

HSM®



CÓD. REF.

63004 1057121 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna e silenciosa. Capacidade de corte: 13 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 23 litros. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Função antiencravesamento de papel. Indicador de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**



Q-CONNECT®



CÓD. REF.

155667 KF17109 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 14 folhas. Corte em partículas de 4 x 25 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravesamentos. Tampa de segurança. Destrói clips, agrafes, CD's e cartões de crédito. Cesto de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**



DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

Rexel



15
23 LITROS
P-4 nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
154023 2104576EU - 1

DESTRUIDORA MOMENTUM X415

Destruidora em confetti para destruição diária segura, adequado para casas ou pequenas empresas. Destrói até 15 folhas de papel (80 g/m²) ao mesmo tempo. Destrói papel, agrafes e clips, funcionamento silencioso. Destruição com funcionamento interrompido de 2 horas, 60 min de refrigeração. Cesto de 23 litros. Tecnologia antiencravesamentos. Medidas: 370 x 465 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**

HSM®



15
26 LITROS
P-4 nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
63005 1030121 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destruidora silenciosa, o modelo estrela da marca. Capacidade de corte: 15 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Função antiencravamento de papel. Indicador de nível de cheio. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT®



QUALIDADE PREÇO

15
35 LITROS
P-4 nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
54986 KF15553 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidade de corte: 15 folhas. Corte em partículas de 4 x 30 mm. Largura de entrada: 225 mm. Nível de segurança P-4. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito e CD's. Cesto de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **A destruidora.**

Fellowes



18
34 LITROS
P-4 nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
78276 4691001 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 99C1

Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 30 min. Sistema 100% antiencravamento. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 34 litros. Medidas: 290 x 640 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT®



QUALIDADE PREÇO

20
26,5 LITROS
P-4 nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
78179 KF18094 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destruidora ideal para uso profissional. Capacidade de corte: 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho: 60 minutos. Sistema antiencravesamentos. Tampa e sensor de segurança. Reduz o consumo de energia. Destrói clips, agrafes, CD's e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 26,5 litros com janela. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **A destruidora.**

> Rexel Momentum

A capacidade de destruir mais



> Momentum X308 8 Folhas Momentum X406 6 Folhas

X308 X406



Tecnologia anti-encravamento

para automaticamente e inverte o motor quando inserido demasiado papel.



Controlos táteis simples e intuitivos

para facilidade de utilização.

> Momentum X415 15 Folhas



> Momentum X312 12 Folhas Momentum X410 10 Folhas

X312 X410



> Momentum X312-SL 12 Folhas



Gama Rexel Momentum – Escritório / Escritório doméstico

Modelo	X308	X406	X415	X312	X410	X312-SL
Código	159865	169331	154023	154021	154020	159866
Dimensões Lar. x Alt. x Prof. mm	325 x 343 x 229		370 x 465 x 279	356 x 423 x 238		255 x 375 x 370
Alimentação manual de folhas	8	6	15	12	10	12
Nível de segurança	P-3	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3
Tipo de corte	Corte cruzado (5x42mm)	Corte cruzado (4x28mm)	Corte cruzado (4x40mm)	Corte cruzado (5x42mm)	Corte cruzado (4x28mm)	Corte cruzado (5x42mm)
Capacidade do cesto (L)	15	15	23	23	23	23
Capacidade do cesto (Folhas A4)	100	125	225	200	225	200
Tempo em execução	3 min	3 min	2 horas	6 min	6 min	6 min
Tecnologia anti encravamento	-	-	✓	✓	✓	✓

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

Rexel

SOB PEDIDO
20 DIAS

20
LITROS

30
LITROS

P-4
nível de segurança

DESTRÓI




CÓD.	REF.	📦	📦
163151	2021420XEU	-	1

DESTRUIDORA MOMENTUM EXTRA P420+

Destruidora para utilizadores de alta frequência que valorizam rendimento e especificações. Destrói 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes e clips. Motor de indução com menor nível de ruído dBA. Ciclo de trabalho: 240 min. Cesto de 30 litros. Medidas: 320 x 656 x 406 mm. Peso: 19 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

20
LITROS

30
LITROS

P-4
nível de segurança

DESTRÓI




CÓD.	REF.	📦	📦
159824	5502601	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-220

Capacidade de corte: 20 folhas. Micro corte de 4 x 12 mm. Nível P-4. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Recomendada de 3-5 utilizadores. Sistema 100% antiencravamento SafeSense para evitar acidentes. Arranque/paragem automáticos. Funcionamento silencioso. Ciclo de trabalho de 30 min on/15 min off. Cesto amovível com capacidade para 30 l. Medidas: 432 x 590 x 290 mm. Peso: 15,7 kg. **A destruidora.**

Rexel

SOB PEDIDO
20 DIAS

26
LITROS

120
LITROS

P-4
nível de segurança

DESTRÓI




CÓD.	REF.	📦	📦
163157	2021426XEU	-	1

DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP426+

Para utilizadores de alta frequência que valorizam rendimento e especificações. Tecnologia antiencravamento que oferece uma melhor experiência. Destrói até 26 folhas. Nível de segurança P-4. Microcorte. Destrói CD/DVD. Motor de indução com menor nível de ruído dBA. Ciclo de trabalho: 24 horas. Boca de entrada até DIN A3 (310 mm). Cesto de 120 litros. Medidas: 553 x 1028 x 510 mm. Peso: 59 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

12
LITROS

23
LITROS

P-5
nível de segurança

DESTRÓI




CÓD.	REF.	COR	📦	📦
155475	5050101	○ BRANCO	-	1
155476	5050001	● PRETO	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX201

Destruidora fácil de usar e de alta segurança. Microcorte de 2 x 14 mm. Nível de segurança P-5. Recomendada de 1-3 utilizadores. Capacidade até 12 folhas. Sistema patentado de barra de sinalização inteligente que mostra visualmente ao utilizador como a máquina está a funcionar. 100% antiencravamento. Sistema SafeSense para evitar acidentes. Sinal de cesto cheio. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Cesto removível de 23 litros de capacidade. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 255 x 525 x 354 mm. Peso 9 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE
TECHNOLOGY

20
LITROS

30
LITROS

P-5
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.	COR	📦	📦
155479	5050501	○ BRANCO	-	1
155480	5050401	● PRETO	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX221

Destruidora fácil de usar e de alta segurança. Micro corte de 2 x 14 mm. Nível de segurança P-5. Recomendada de 3-5 utilizadores. Capacidade até 20 folhas. Sistema patentado de barra de sinalização inteligente que mostra visualmente ao utilizador como a máquina está a funcionar. 100% antiencravamento. Sistema SafeSense para evitar acidentes. Sinal de cesto cheio. Ciclo de trabalho de 30 minutos. Cesto removível de 30 litros de capacidade. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **A destruidora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-10 UTILIZADORES (GRANDES VOLUMES)

Fellowes



26
83 LITROS
P-2
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
57122 4633001 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 3251

Destruidora departamental com motor de alto rendimento. Mais de 10 utilizadores. Destrói até 26 folhas em tiras de 5,8 mm. Nível de segurança P-2. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD's. Sistema 100% antiencravamento que evita que se inicie ao introduzir mais papel do que admite. Ultra silenciosa para um bom ambiente de trabalho. Tecnologia SafeSense desliga automaticamente quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho contínuo. Capacidade do cesto: 83 litros. 2 anos de garantia da máquina e 20 anos de garantia nas lâminas de corte. Medidas: 511 x 881 x 460 mm. Peso: 42,1 kg. **A destruidora.**

Fellowes



24
60 LITROS
P-4
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
52748 4622001 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destrói de 22 a 24 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Tecnologia 100% antiencravamento. Evita que se inicie ao introduzir mais papel do que admite. Indicador luminoso. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Ciclo de trabalho contínuo. Largura de entrada: 230 mm. Cesto removível de 60 litros de capacidade. Com rodas. Medidas: 435 x 781 x 450 mm. Peso: 37,6 kg. **A destruidora.**

Fellowes



32
114 LITROS
P-4
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
155474 4698001 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destruidora de grande capacidade recomendada para mais de 10 utilizadores. Capacidade até 30-32 folhas. Corte em partículas de 4 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Largura de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiencravamento. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema Auto-Oil que lubrifica automaticamente as lâminas melhorando o seu rendimento. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto de 114 litros de capacidade. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Medidas: 558 x 946 x 508 mm. Peso: 68,5 kg. **A destruidora.**

Fellowes



16
60 LITROS
P-5
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD. REF.
57119 4620101 - 1

DESTRUIDORA DOCUMENTOS 225MI

Desenhada para uso contínuo. Mais de 5 utilizadores. Destrói até 16 folhas em micro partículas de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Sistema 100% antiencravamento. Ultra silenciosa. Tecnologia SafeSense de desliga automaticamente quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto de 60 litros. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD's. 2 anos de garantia na máquina e 7 anos de garantia nas lâminas de corte. Medidas: 435 x 781 x 509 mm. Peso: 40,8 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Rexel

AUTO
50
6
20 LITROS
P-4
nível de segurança



DESTRÓI


CÓD. REF.
159869 2020050XEU - 1

DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 50 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta máquina destruidora de alimentação automática é ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios devido ao seu cesto compacto de 20 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agrafes e os clips. Medidas: 363 x 405 x 430. Peso: 11,6 kg. **A destruidora.**



TOP



DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Rexel

TOP

AUTO 100
8
34 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
162672 2020100XEU - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTO+ 100X

Destruidora de alimentação automática. Destrói até 100 folhas de papel DIN A4 (80 g/m²) em partículas de 4 x 28 mm. Trituradora de escritório sofisticada, com um cesto amovível de 34 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar agrafes e clips do papel. Destrói cartões de crédito, agrafes e clips. 20 minutos de funcionamento contínuo. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 14,22 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT

AUTO 120
10
19 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
166330 KF10486 - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF10486

Destrói até 10 folhas em modo manual e até 120 folhas em modo automático. Ideal para uso intensivo. Corta o papel em partículas de 4 x 12 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho: 60 minutos automático e 20 minutos em modo manual. Destrói clips, pequenos agrafes e cartões de crédito. Sistema antiencravesamentos. Tapa de segurança. Proteção contra o sobre aquecimento. Com rodas para facilitar a deslocação. Cesto de 19 litros com janela. Velocidade de destruição: 1,8 metros por minuto. Largura entrada de papel: 220 mm. Medidas: 366 x 287 x 500 mm. Peso: 11 kg. **A destruidora.**

Rexel

SOB PEDIDO 20 DIAS

AUTO 150
8
44 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
159868 2020150XEU - 1



DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 150 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta destruidora de alimentação automática tem um cesto removível de 44 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agrafes e os clips. Medidas: 365 x 618 x 430 mm. Peso: 15,34 kg. **A destruidora.**

Fellowes



AUTO 150
8
32 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
62765 4680101 - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destruição automática e confidencial. Destrói de forma automática até 150 folhas e 8 folhas de forma manual em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravesamentos. Desliga automaticamente. Ultra silenciosa. Destrói também agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho 12 minutos. Cesto de 32 litros de capacidade. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **A destruidora.**

Fellowes

AUTO 200
10
32 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI

CÓD. REF.
75570 4653601 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 utilizadores. Nível de segurança P-4. Corte em partículas de 4 x 38 mm. Destrói até 200 folhas de forma automática incluindo papel agrafado, papel com clips, papel enrugado, papel impresso dupla face e papel glossy. Largura de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas), cartões de crédito e CD's. Sistema automático antiencravesamento Auto-Reverse. Ciclo de trabalho de 25 minutos. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 346 x 563 x 507 mm. Peso: 15,4 kg. **A destruidora.**





> **Optimum AutoFeed+ 300X**
300 folhas



> **Optimum AutoFeed+ 225X**
225 folhas



Pequeno e médio escritório/escritório doméstico

> **Optimum AutoFeed+ 150X**
150 folhas



> **Optimum AutoFeed+ 100X**
100 folhas



> **Optimum AutoFeed+ 50X** 50 folhas



98% de economia de tempo



Tecnologia AutoFeed (alimentação automática) garante uma destruição fácil e descomplicada sem consumir muito tempo, pois economiza 98% de tempo comparando com a destruição manual.

Conformidade com o RGPD



Para os utilizadores torna-se muito fácil cumprir com a política de segurança de papel. Basta carregar a destruidora com papel, fechar a câmara e iniciar a destruição dos papéis.

Acessórios para as destruidoras Autofeed+ automáticas de Rexel



Código	Descrição
73787	Folhas de óleo (Pack de 20)

Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Escritório

Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Pequeno e médio escritório / Escritório doméstico

Modelo	300X	225X	150X	100X	50X
Código	159870	159871	159868	162672	159869
Dimensões Lar x Alt. x Prof. mm	415 x 735 x 465	415 x 735 x 465	365 x 618 x 430	365 x 530 x 430	400 x 430 x 364
Alimentação automática folhas	300	225	150	100	50
Alimentação manual folhas	10	10	8	8	6
Nível de segurança P	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Tipo de corte	Corte em partículas	Corte em partículas	Corte em partículas	Corte em partículas	Corte em partículas
Capacidade do cesto	60L	60L	44L	34L	20L
Tempo de funcionamento	1 hora	30 min	30 min	20 min	10 min
Segurança por PIN	✓	-	-	-	-
Destói agrafes, cliques e cartões de crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnologia anti encravarmento	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor infravermelho para cesto cheio	✓	✓	✓	✓	✓

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Rexel



SOB PEDIDO
20 DIAS

AUTO 225 10 60 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 159871 2020225XEU - 1

DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 225 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Alimentação automática, com um cesto removível de 60 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel. Destrói agrafes e clips e cartões de crédito. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 22 kg. **A destruidora.**

Rexel



SOB PEDIDO
20 DIAS

AUTO 300 10 60 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 159870 2020300XEU - 1

DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 300 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta destruidora de alimentação automática tem um cesto removível de 60 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agrafes e os clips. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 21 kg. **A destruidora.**

LEITZ

AUTO 300 10 60 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 169310 80150000 - 1

DESTRUIDORA IQ 300 AUTOFEED

Destruidora de papel completamente automática com uma função inigualável de esvaziamento. Ideal para uso de escritório. Destrói automaticamente até 300 folhas de papel DIN A4 de 80 g/m² e 10 folhas manualmente, com tecnologia antiencravamento: pára e inverte quando é introduzido demasiado papel. Cesto removível de 60 litros fácil de esvaziar, com sensor infravermelho e aviso de enchimento a 80%, função de limpeza (as lâminas são invertidas após cada utilização) para que os fragmentos não caiam para trás. Controlo tátil com bloqueio por palavra-passe, simples e intuitivo. Funcionamento ultra silencioso. Funcionamento contínuo de 60 minutos. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 22 kg. **A destruidora.**



NEW

Fellowes



NEW

AUTO 350 12 68 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 169487 4964101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX 350C

Ideal para 3-5 utilizadores. Destrói até 350 folhas automaticamente e 12 folhas manualmente. Corte em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Destrói aproximadamente uma folha de papel DIN A4 em 400 partículas. Destrói uma carga de papel de 350 folhas em aproximadamente 8 minutos. Ciclo de trabalho de 45 minutos. Bloqueio da gaveta de alimentação de papel, com um pin de 4 dígitos para prevenir que se aceda à informação durante o processo de destruição. Cesto de 68 litros de capacidade. Destrói CD, cartões de crédito (manualmente), clips e agrafes. **A destruidora.**

Fellowes



SOB PEDIDO
7 DIAS

AUTO 550 14 83 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 150189 4963101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destruidora automática de ciclo contínuo para mais de 5 utilizadores. Capacidade de corte: até 550 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiencravamentos total. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 14 folhas). Admite quase todo o tipo de papel (enrugado, impresso por 1 ou ambas faces, papel Glossy, papel contínuo, etc.). Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 83 litros de capacidade. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Fellowes



AUTO 100 10 23 LITROS P-4 nível de segurança



CÓD. REF. 154034 4629201 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTAÇÃO 100M

Destrói de forma automática até 100 folhas e de forma manual até 10 folhas. Tipo de corte em partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravamentos. Desliga automaticamente. Ultra silenciosa. Destrói também agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho 15 minutos. Cesto de 23 litros de capacidade. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 13,2 kg. **A destruidora.**



Fellowes

SOB PEDIDO 7 DIAS

AUTO 200 10 32 LITROS P-5 nível de segurança



CÓD. REF. 150188 4656301 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 200M

Destruidora de documentos automática micro corte de 1-3 utilizadores. Destrói até 200 folhas em partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluindo papel agrafado, papel amassado, papel impresso dupla face e papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas). Nível de segurança P-5. Sistema automático antiencravamentos Auto-Reverse. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Destrói agrafes e cartões de crédito. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 346 x 563 x 508 mm. Peso: 15,70 kg. **A destruidora.**



Fellowes

AUTO 600 14 83 LITROS P-5 nível de segurança SOB PEDIDO 7 DIAS



CÓD. REF. 155481 4657401 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destruidora automática de alta segurança. Destrói até 600 folhas de forma automática. Largura de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente até 14 folhas, cartões de crédito e folhas com clip. Sistema automático antiencravamento, auto-reverse. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto removível de 83 litros de capacidade. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 31,79 kg. **A destruidora.**



ACESSÓRIOS PARA DESTRUIDORAS

Fellowes

TOP

CÓD.	CAPACIDADE	UNIDADES
26883	94 l	- 1
26884	53 - 75 l	- 1

BOLSA DE RESÍDUOS

Bolsa recuperadora para destruidora de documentos. Fabricada em plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, e 480CC. **Pack de 50 unidades.**



ACESSÓRIOS PARA DESTRUIDORAS

Q-CONNECT®



A5

CÓD. REF.
63059 KF18470 - 1



FOLHAS LUBRICANTES PARA DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar a vida das destruidoras e melhorar o rendimento e eficiência. Elimina o pó do papel e limpa, afia e lubrifica as lâminas, evitando a oxidação. Fáceis de usar: apenas inserir uma folha completa na destruidora. Compatíveis com todos os modelos. Uso recomendado de pelo menos uma vez por mês. Feitas 100% com materiais não tóxicos. Medidas: 220 x 150 mm. **Pack de 12 unidades.**

Rexel



CÓD.
73787 - 1

FOLHAS LUBRICANTES PARA DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar a vida da sua destruidora, as folhas lubrificantes para destruidora são a forma mais fácil de lubrificar a sua destruidora, distribuindo a quantidade adequada de óleo em cada momento. São seguras para utilizar com todos os modelos de destruidoras. Formato: Din A5. **Pack de 12 unidades.**

Rexel



40 LITROS



115 LITROS



Rexel



115 LITROS

CÓD.
162675 - 1

BOLSA DE PAPEL PARA RESÍDUOS

Bolsas para papel destruído recicláveis com capacidade de 115 litros. Autofecho desenhado para uma eliminação limpa e eficiente dos resíduos da destruidora. Basta colocar a bolsa no cubo da destruidora. Fecho mediante as suas tiras autoadesivas que permite reciclar a bolsa ao mesmo tempo. Compatível com os modelos de destruidoras Rexel Mercury. Medidas: 330 x 510 x 490 mm. **Pack de 50 unidades.**

CÓD.	MEDIDAS	MODELO	CAPACIDADE	UNIDADES	PESO		
153671	400 x 315 x 295 mm	AUTO+300X	40 l	20	4,8 kg	-	1
162674	368 x 488 x 293 mm	AUTO+ 750X/750 M	115 l	50	6 kg	-	1

BOLSA DE PAPEL PARA RESÍDUOS

Bolsas de papel reciclável para destruidora de alimentação automática Auto+ 300X. Colocar a bolsa dentro do cesto removível da destruidora; a parte frontal conta com perfurações para poder ver através da janela de visualização. **O pack.**

Q-CONNECT®



150 ml

CÓD. REF.
155668 KF14455 - 1

ÓLEO LUBRICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Lubrifica as lâminas da destruidora melhorando o seu rendimento. **Spray de 150 ml.**

Q-CONNECT®



250 ml

CÓD.
166380 - 1

ÓLEO LUBRICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas, lubrifica as lâminas da destruidora melhorando o seu rendimento e prolongando a sua vida útil. **Embalagem de 250 ml.**

NEW

Fellowes

TOP



360 ml

CÓD.
26882 - 1

ÓLEO LUBRICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas. **Embalagem de 360 ml.**

PLASTIFICADORAS



A4

80-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
58943	5715601	-	1

PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos e acústicos para avisar quando a temperatura está correta. Ajuste único de temperatura para plastificar a quente. Adequada para bolsas de plastificação de 75, 80 e 125 microns. Admite fotografias. Mecanismo de liberação de encravamentos. Tempo de aquecimento: 4 minutos. Medidas: 399 x 110 x 158 mm. Peso: 1,2 kg. **A plastificadora.**



Q-CONNECT®

A4

80-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
49126	KF17001	-	1

PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 125 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 400 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A4 até 160 g/m². Medidas: 352 x 117 x 76 mm. Peso: 1,1 kg. **A plastificadora.**



Q-CONNECT®

A3

75-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
49127	KF17003	-	1

PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 135 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 400 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m². Medidas: 441 x 121 x 76 mm. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**



QUALIDADE PREÇO



TOP

75-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
72150	4400748EU	DIN A4	405 x 100 x 90 mm	1,9 kg	-	1
57128	4400749EU	DIN A3	480 x 115 x 100 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Desliga automaticamente depois de 30 minutos de inatividade para poupança de energia. Aquecimento em 1 minuto: rápida e produtiva. Até 125 microns. Mudança instantânea da seleção da espessura da carteira com o toque de um botão. Guia ajustável. Som de alarme automático em caso de alimentação incorreta da carteira: basta tocar no botão de desbloqueio para remover rapidamente qualquer carteira mal colocada. Sistema de 2 rolos e bandeja de saída para alcançar um acabamento perfeitamente plano. Uma luz verde e um som de aviso indicam quando estiver pronto. **A plastificadora.**



75-80 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
49352	4402075EU	DIN A4	350 x 125 x 60 mm	1,3 kg	-	1
49353	4402076EU	DIN A3	440 x 125 x 60 mm	1,7 kg	-	1

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora simples ideal para principiantes ou necessidades ocasionais. Tempo de aquecimento de 5 minutos. Interface simples, não requer experiência. Plastifica desde documentos de identidade até formatos DIN A4/A3. 2 rolos. Para carteiras térmicas de 2 x 75/80 microns. Concebida para minimizar os custos sem comprometer a qualidade de plastificação. **A plastificadora.**



125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
78278	5724801	DIN A4	436 x 105 x 140 mm	1,95 kg	-	1
78279	5736001	DIN A3	532 x 105 x 146 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frequente. Tecnologia de 2 rolos quentes. Com sistema de aquecimento instantâneo InstaHeat™ em apenas 1 minuto. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Sistema de retrocesso para evitar encravamentos. Desliga automaticamente. Plastifica bolsas até 125 microns. Largura de entrada 240 mm (formato Din A4) e 325 mm (formato Din A3). Inclui: kit de plastificação para 10 documentos. **A plastificadora.**



80-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS		
155482	5601401	DIN A4	342 x 74 x 110 mm	-	1
155483	5601601	DIN A3	435 x 74 x 110 mm	-	1

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado em escritórios e em casa. Adequada para bolsas de 80 e 125 microns. Mecanismo de liberação de rolos para evitar antiencravamentos. Desliga automaticamente depois de um tempo de inatividade. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Tempo de aquecimento 3 minutos. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**

PLASTIFICADORAS

Fellowes



A3 80-175 microns 4 rolos

CÓD. REF.
57118 5721501 - 1

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que deteta a espessura da bolsa e determina a configuração ideal para a plastificação. Plastifica bolsas de DIN A4 em apenas 23 segundos (80 cm/min). 4 rolos que proporcionam uma alta qualidade na plastificação e que permitem plastificar bolsas até 175 microns. 100% livre de encravesamentos, usando as bolsas de plastificar Fellowes. Sistema de retrocesso em caso de detetar um possível encravamento, com apenas clique num botão. Aquece em 1 min. Medidas: 508 x 120 x 140 mm. Peso: 4,6 kg. **A plastificadora.**

Q-CONNECT®

AQUECE EM 1 MIN.



A3 75-250 microns 4 rolos

CÓD. REF.
153359 KF16915 - 1

PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profissional. Plastifica a frio e a quente. Espessura de 75 a 250 microns. Papel até 200 g/m². 1 minuto de aquecimento. Velocidade 30 cm x minuto. 4 rolos. Proteção contra o sobreaquecimento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **A plastificadora.**

Q-CONNECT®



A3 100-200 microns 4 rolos

CÓD. REF.
156358 KF16918 - 1

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFISIONAL

Plastificadora de uso profissional. 4 rolos. Funcionamento a quente, com regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espessura máxima <= 1 mm. Adequada para plastificar papel Din A4 e Din A3. Utiliza bolsas de 100 até 200 microns. Tempo de aquecimento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **A plastificadora.**

Fellowes

AQUECE EM 1 MIN.



A3 250 microns 6 rolos

CÓD. REF.
162965 5746701 - 1

PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rolos apta para bolsas até 250 microns e formatos até DIN A3 ou inferiores (até 320 mm). Sistema de aquecimento instantâneo. Pronta para ser utilizada em apenas 60 segundos. Sistema de deteção automática da espessura da bolsa, não é necessário selecionar a espessura a utilizar. Sensor avançado de deteção de encravesamentos e mecanismo de libertação em caso de detetar um possível encravamento. Ultra rápida, com uma velocidade de 218 cm/minuto (plastifica 1 folha DIN A4 de 80 microns em 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidade para um acabamento profissional. Sensor de indicador de limpeza. Medidas: 525 x 135 x 214 mm. Peso: 6,5 kg. **A plastificadora.**

Fellowes

AQUECE EM 1 MIN.



A3 250 microns 6 rolos

CÓD. REF.
162966 5748401 - 1

PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rolos apta para bolsas até 250 microns e formatos até DIN A3 ou inferiores (até 320 mm). Sistema de aquecimento instantâneo. Pronta para ser utilizada em apenas 60 segundos. Sistema de deteção automática da espessura da bolsa, não é necessário selecionar a espessura a utilizar. Sensor avançado de deteção de encravesamentos e mecanismo de libertação em caso de detetar um possível encravamento. Ultra rápida, com uma velocidade de 218 cm/minuto (plastifica 1 folha DIN A4 80 microns em 18 segundos). Permite ajustes de +/- velocidade para um acabamento profissional. Sensor de indicador de limpeza. Medidas: 530 x 134 x 208 mm. Peso: 6,5 kg. **A plastificadora.**

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRONS		
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200	-	1
63433	KF00302	98 x 67 mm	CARTÃO DE VISITA **	125	-	1
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDADE	125	-	1
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FUTEBOL	125	-	1
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125	-	1
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUÇÃO	125	-	1
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80	-	1
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125	-	1
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80	-	1
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125	-	1
63432	KF04755	325 x 220 mm	FÓLIO	80	-	1
63431	KF04756	325 x 220 mm	FÓLIO	125	-	1
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80	-	1
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125	-	1
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80	-	1

* Mate. ** Caixa de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Grande variedade de formatos e microns. **Caixa de 100 unidades.**



Fellowes

A forma mais rápida
para obter uma
plastificação perfeita



Até 175
microns



Amaris

Cód. 164337 / Ref. Fellowes 8058201

Até 250
microns



Jupiter

Cód. 162966 / Ref. Fellowes 5748401

Até 250
microns



Venus

Cód. 162965 / Ref. Fellowes 5746701

LX SERIES

PLASTIFICADORAS AUTOMÁTICAS

As plastificadoras LX da Fellowes apresentam velocidades de plastificação ainda mais rápidas - até 60% mais rápidas! Com a tecnologia de aquecimento InstaHeat™, estão prontas a funcionar em apenas 30 segundos; e a tecnologia AutoSense™ que deteta a espessura da bolsa inserida e ajusta-se automaticamente para uma plastificação ótima. As bandejas de entrada/saída integradas e o indicador de limpeza garantem sempre resultados perfeitos e um desempenho sem encravamentos.

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®



125
microns

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	📦	📦
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm	-	1
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm	-	1
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm	-	1

* Caixa de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADESIVAS

Bolsas de plastificar autoadesivas. Plastificado a frio. 125 microns.
Caixa de 100 unidades.

Q-CONNECT®



A4
125
microns

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	📦	📦
63427	KF24055	ACABAMENTO MATE, NÃO REFLETOR	100	-	1
63426	KF24056	CONTRACAPA AUTOADESIVA	25	-	1

BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIAIS

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 microns. **A caixa.**

Fellowes

CÓD.	FORMATO	ACABAMENTO	UDS./CAIXA	MICRONS	📦	📦
155164	DIN A4	MATE	100	80	-	1
155166	DIN A5	BRILHO	100	80	-	1
155165	DIN A3	BRILHO	100	80	-	1
155168	DIN A5	BRILHO	100	125	-	1
155170	DIN A4	BRILHO	25	125	-	1
155167	DIN A3	BRILHO	100	125	-	1
155169	DIN A4	BRILHO	100	175	-	1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos e acabamentos. Compatíveis com qualquer plastificadora. **A caixa.**

Fellowes

A4
80
microns

CÓD.	📦	📦
58946	-	1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Qualidade na plastificação dos documentos. Ideais para plastificar notas informativas, menús, fotos e documentos utilizados habitualmente. Compatíveis com todas as plastificadoras do mercado. Acabamento com brilho. 80 microns.
Pack de 25 unidades.

YOSAN

A2
125
microns

CÓD.	📦	📦
64118	-	1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de grande tamanho. Acabamento com brilho. Formato: Din A2. Medidas: 420 x 600 mm. 125 microns.
Caixa de 50 unidades.

PAPEL PLÁSTICO

YOSAN

CÓD.	MICRONS	📦	📦
165724	200	-	1
165725	250	-	1

PAPEL PLÁSTICO PARA IMPRESSÃO

Papel plástico em poliéster branco brilho para impressão, para um acabamento perfeito e profissional. Permite imprimir diretamente sobre plástico menús, cartas, letreiros ou cartões sem ter que plastificar. Imprimível, impermeável e protege os documentos. Formato DIN A4. **Caixa de 50 unidades.**



M+R
Möbius+Ruppert

8 A4

CÓD. 32955 - 1

CISALHA PLÁSTICA ROTATIVA

Maquina de cortar com base robusta e medidas gravadas em centímetros, polegadas e formatos habituais. Cabeça de segurança que protege a lâmina. Precisa e fácil de utilizar. Cor preta. Permite o corte em ambos sentidos. Capacidade de corte: 8 folhas. Comprimento do corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **A cizalha.**

DAHLE

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS	CAPACIDADE		
165477	DIN A4	449 x 209 mm	8 FOLHAS	-	1
165479	DIN A3	589 x 209 mm	6 FOLHAS	-	1

CISALHA ROTATIVA

Cizalha rotativa compacta para uso doméstico. Linhas de formato úteis com divisões em mm ao longo da ponta da mesa facilitam o alinhamento do objeto a ser cortado. Lâmina inferior de aço. Dois batentes angulares com escala em mm para um corte exato de 90°. Mesa sólida de metal com pés de borracha antidesslizantes para um apoio firme. Lâmina circular de aço auto afiável, retificada na cabeça de corte de segurança fechada. Carril de prensa com marcas de ajuda. Pressão automática no local de corte para fixação rápida do objeto a cortar. **A cizalha.**

M+R
Möbius+Ruppert

8

CÓD.	COMPRIMENTO DE CORTE		
25376	260 mm*	-	1
25377	320 mm (DIN A4)	-	1
58069	460 mm (DIN A3)	-	1

* Formato fotográfico

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Máquina de corte com base robusta de alumínio, lâmina inferior e superior (roldanas) em aço temperado com cabeça de corte ergonómica. De fácil aplicação e muito precisa. Especialmente indicadas para profissionais como desenhadores gráficos, fotógrafos, etc. Capacidade de corte: 8 folhas. Medidas gravadas na base com os tamanhos do papel standard. **A cizalha.**



Q-CONNECT®

10

CÓD.	REF.	COMPRIMENTO DE CORTE	MEDIDAS		
78825	KF17011	320 mm	440 x 70 x 190 mm	-	1
78826	KF17012	440 mm	570 x 70 x 190 mm	-	1

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Máquina de corte com base de alumínio. Medidas gravadas na base com os tamanhos de papel standard. Perfeita para o uso doméstico ou para escritório profissional. Lâmina com capa de plástico para uma maior segurança. É ideal para cortes precisos e limpos de papel, cartão e fotografias. **A cizalha.**

QUALIDADE
PREÇO

CISALHAS

Fellowes



CÓD.
79565 - 1

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Cisalha metálica de rolo com base metálica e lâmina de aço SafeCut TM, mantém-se na cabeça e não emerge até ao momento de realizar o corte. Guia de corte para formatos DIN A4, fotos e régua para cortes em ângulo. Barra compressora de papel transparente e ajustável que garante um corte mais preciso. Com apoios antideslizantes. Departamento integrado na base para guardar as lâminas de reposição. Lâminas de substituição (4 uds. incluídas). Capacidade de corte: 10 folhas de papel de 80 g/m². Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **A cisalha.**

LEITZ



CÓD.
163312 - 1

CISALHA OFFICE A4+

Robusta e versátil, recorta sem esforço até 15 folhas de papel A4 (80 g/m²) com rapidez e precisão graças à sua lâmina giratória reta e pode guardar-se facilmente quando não se utiliza. Lâminas retas, onduladas ou perfuradoras que vêm em cartuchos de plástico transparente 100% seguros e fáceis de trocar. A cabeça de corte fácil de agarrar é cómoda de usar, enquanto que o ponteiro de corte claro permite ver a linha de corte da lâmina para obter uma precisão total em todos os momentos. É rápido e fácil inserir o papel com a pinça automática e as claras diretrizes de medição permitem um alinhamento preciso. Com uma lâmina giratória de aço retificada e segura, uma superfície de trabalho robusta e uma garantia ampliada de 5 anos. Medidas: 308 x 105 x 501 mm. Peso: 1,46 kg. **A cisalha.**

LEITZ



CÓD.
163313 - 1

CISALHA OFFICE A3

Robusta e versátil, recorta sem esforço até 15 folhas de papel A3 (80 g/m²) com rapidez e precisão graças à sua lâmina giratória reta e pode guardar-se facilmente quando não se utiliza. Lâminas retas, onduladas ou perfuradoras que vêm em cartuchos de plástico transparente 100% seguros e fáceis de trocar. A cabeça de corte fácil de agarrar é cómoda de usar, enquanto que o ponteiro de corte claro permite ver a linha de corte da lâmina para obter uma precisão total em todos os momentos. É rápido e fácil inserir o papel com a pinça automática e as claras diretrizes de medição permitem um alinhamento preciso. Com uma lâmina giratória de aço retificada e segura, uma superfície de trabalho robusta e uma garantia ampliada de 5 anos. Medidas: 306 x 106 x 547 mm. Peso: 1,69 kg. **A cisalha.**


DAHLE



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155194	DIN A4	550 x 360 mm	-	1
155195	DIN A3	705 x 360 mm	-	1


CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Cisalha rotativa prensada automática com base metálica. Lâmina circular e inferior retificada de aço com cabeça de plástico. Apoios de borracha antideslizantes. Capacidade de corte: 20 folhas. **A cisalha.**



CISALHAS E GUILHOTINAS LEITZ PRECISION. PORQUE PARA SER PRECISO É NECESSÁRIO PRECISÃO


A nossa nova gama de cisalhas e guilhotinas oferece um corte seguro e preciso com fácil alinhamento. Com tecnologia de luz única EdgeGlow e lâminas de corte de alta qualidade, consiga uma qualidade na precisão de corte ao nível que a Leitz sempre oferece.



Premium
Base de corte e lâminas de qualidade superior.



Precisão
Guias de alinhamento para um trabalho preciso.



Fácil de usar
Com o sistema exclusivo de luz EdgeGlow.



Seguro
Com fecho de segurança e de proteção.



Cisalhas de Office



Guilhotina Home Office



Guilhotina Office Pro

Cisalhas de papel

Ideal para o corte de papel e trabalhos criativos. As lâminas são fechadas dentro de uma cabeça de corte para proporcionar segurança e muita precisão.

Guilhotinas de papel

Ideal para cortar com precisão pilhas de papel e materiais mais espessos, como cartolinas e cartões de montagem. Com lâmina de corte afiada e cabo para uma grande alavanca e corte preciso.

Tipo	Cisalhas de papel		Guilhotinas de papel		
	Office		Home Office	Office Pro	
Referencia	163312	163313	163309	163310	163311
Formato	A4+	A3	A3	A4+	A3
Capacidade da folha (80grs)	15*		10	25	
Corte (mm)	381	420	420	381	420
Lâmina	Reta, perfurada ou canelada		Aço de precisão retificado	Aço de precisão retificado	
Base	Madeira laminada		Madeira laminada	Vidro Premium	
Largura da base (mm)	280		300	250	
Guia de alimentação precisa	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminação da ponta do corte	-	-	✓	✓	✓
Guarda de segurança da lâmina	-	-	✓	✓	✓
Garantia em anos**	5	5	3	5	5

*Só corte reto. **Exclui peças e consumíveis de desgaste normal.

GUILHOTINAS

M+R
Möbius+Ruppert



6


A4

CÓD.
37546 - 1

GUILHOTINA PLÁSTICA DE ALAVANCA

Base de plástico. Lâmina inferior de aço temperado, com vareta para proteger os dedos. Corta até Din A4 ao baixo. Capacidade de corte: 6 folhas. Comprimento de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **A guilhotina.**

M+R
Möbius+Ruppert



8

CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE		
26698	260 mm*	330 x 160 mm	-	1
26699	320 mm	390 x 160 mm	-	1

* Formato fotográfico.

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Com base robusta em alumínio, lâmina inferior em aço temperado, com vareta para proteger os dedos e linhas marcadas em centímetros e polegadas. Capacidade de corte: 8 folhas. Disponível em vários formatos com diversos comprimentos de corte. **A guilhotina.**

Maped



8

A4

CÓD.
39200 - 1

GUILHOTINA PLÁSTICA DE ALAVANCA

Base de plástico e metal. Lâmina não afiada, com cabo ergonômico e muito suave. Corta até Din A4. Capacidade de corte: 8 folhas. Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **A guilhotina.**

Q-CONNECT®



QUALIDADE
PREÇO

10

A4

CÓD. REF.
152489 KF11241 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Com base de metal, perfeita para casa ou para escritório. A lâmina apresenta um corte preciso e limpo. Com pega ergonômica. Corta até Din A4. Capacidade de corte: até 10 folhas de papel de 80 g/m². Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **A guilhotina.**

Fellowes

10

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
79566	DIN A4	550 x 210 x 650 mm	-	1
162967	DIN A3	679 x 210 x 651 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina metálica de alavanca com base metálica e lâmina de aço inoxidável SafeCut TM, coberta para a segurança do usuário. Guias de corte para formatos DIN, fotos e raio para cortes em ângulo. Prensador de papel que garante um corte mais preciso. Com pés antidesslizantes. Capacidade de corte: 10 folhas de papel de 80 g/m². **A guilhotina.**



GUILHOTINAS

LEITZ

10 A3

CÓD.  
163309 - 1



GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Esta robusta e leve guilhotina de papel doméstica corta sem esforço até 10 folhas de papel de 80 g/m² com rapidez e precisão. Conta com a exclusiva tecnologia de luz EdgeGlow que ilumina o limite de corte para uma maior visibilidade e máxima precisão. A braçadeira de papel manual e transparente mantém o papel seguro, enquanto que o punho ergonómico garante um corte cómodo e fácil. É rápido e fácil alinhar o papel com as linhas simples da quadricula métrica, as guias de ângulos e as réguas de medição na superfície de trabalho lisa e plastificada. O bloqueio da lâmina oferece proteção total e o trinco de segurança mantém a lâmina bloqueada quando não está a ser utilizada. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Formato DIN A3. Peso: 2,23 kg.

A guilhotina.

YOSAN

13 A3

CÓD.  
78098 - 1



GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Máquina de cortar com base metálica e medidas gravadas. Lâmina de aço. Dupla proteção para as mãos mediante visor transparente. Cabo ergonómico suave antivibrações. Régua regulável. Qualidade profissional. Capacidade de corte: 13 folhas de 80 g/m². Corte máximo formato Din A3. Comprimento de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm.

A guilhotina.

AVERY

15 A4

CÓD.  
154720 - 1



GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Adequada para cortar folhas com formato máximo Din A4. Capacidade de corte até 15 folhas de 80 g/m². Cor preta. Esta guilhotina de alavanca para papel e cartão é a solução ideal para trabalhos frequentes e de pequeno volume, especialmente no escritório, em casa e nas escolas. É uma tesoura forte mas portátil com um disco de aço. A proteção do disco é levantada junto ao disco para que este nunca seja exposto, proporcionando assim mais segurança. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **A guilhotina.**

DAHLE

15 A3

CÓD.  
165482 - 1





GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina compacta com base sólida de metal com cantos redondos e pés de borracha antideslizantes para uma posição segura. Capacidade de corte de 15 folhas. Linhas de formato com divisões em mm que facilitam o alinhamento do objeto a cortar. Cabo ergonómico. Dois batentes angulares com escala em mm para um corte exato de 90°. Lâmina superior de aço aparafusada ao dorso da lâmina de aço sólido. Paragem posterior ajustável para deteção rápida do formato. Comprimento de corte 460 mm. Medidas: 569 x 285 mm. **A guilhotina.**

LEITZ

25

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
163310	DIN A4+	299 x 344 x 571 mm	-	1
163311	DIN A3	299 x 342 x 616 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Esta potente e robusta guilhotina de papel comercial corta sem esforço até 25 folhas de papel 80 g/m² com velocidade e precisão. Conta com a exclusiva tecnologia de luz EdgeGlow que ilumina o limite de corte para uma maior visibilidade e máxima precisão. A braçadeira de papel manual e transparente mantém o papel seguro, enquanto que o punho ergonómico garante um corte cómodo e fácil. É rápido e fácil alinhar o papel com as linhas simples da quadricula métrica, as guias de ângulos e as réguas de medição na superfície de trabalho lisa e de vidro. O bloqueio da lâmina oferece proteção total e o trinco de segurança mantém a lâmina bloqueada quando não está a ser utilizada. **A guilhotina.**



GUILHOTINAS

AVERY




30 A3

CÓD. 154721 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina de alavanca de precisão, formato Din A3. Capacidade de corte de 30 folhas de 80 g/m². Equipada com uma tela protetora transparente e dobrável para reduzir o espaço. Mecanismo de bloqueio que impede o disco de levantar quando a proteção não se encontra na posição vertical. Base em aço pré-impreso com formatos de papel e fotografia em cm e polegadas. Tem uma bandeja de recolha de resíduos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **A guilhotina.**

DAHLE



35

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155196	DIN A4	440 x 265 mm	-	1
155197	DIN A3	513 x 365 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina de alavanca profissional. Com base de corte metálica. Lâminas de aço de Solingen. Com sistema protetor exclusivo de painel rotativo ao longo da lâmina. Capacidade de corte de 35 folhas de 80 g/m². **A guilhotina.**

Fellowes

40

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
162968	DIN A4	420 x 70 x 155 mm	-	1
162969	DIN A3	420 x 81 x 170 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina metálica de alavanca com base metálica e lâmina de aço inoxidável com auto-afiamento. Protetor SafeCut de lâmina transparente para garantir a segurança do utilizador ao cortar e dobrável para armazenar a máquina com facilidade. Capacidade de corte 40 folhas de 80 g/m². Prensador automático que fixa o papel durante o corte. Para cortar papel, cartão, cartolinas e outros materiais. Guias gravadas na base em centímetros, polegadas e formatos mais comuns. **A guilhotina.**



Yosan

SOB PEDIDO
21 DIAS

150

CÓD. 57066 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Comprimento de corte: 370 mm. Capacidade de corte de 150 folhas. Sistema de proteção. Esquadro gradual. Topo lateral ajustável. Visor e corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **A guilhotina.**



Q-CONNECT

QUALIDADE
PREÇO

400

CÓD. REF. 156359 KF16916 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina manual profissional com capacidade para 400 folhas. Comprimento do corte: 330 mm. Espessura de corte: 40mm. Base metálica graduada. Com diferentes sistemas de proteção. Corte com bloqueio de segurança. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **A guilhotina.**



GUILHOTINAS

DAHLE



600 A3

CÓD.
165485 - 1**GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA**

Guilhotina de alta qualidade para uso comercial. Mesa metálica sólida para uma estabilidade a cortar. Punho robusto para cortar sem esforço. Lâmina superior de aço Solingen retificada, endurecida e afiável. Faixa de corte modificável, 8 utilizações. Alavanca de pressão rápida para processos de trabalho eficientes. Batente angular precisamente ajustável com escala em mm para um corte exato de 90°. Estrutura prática de guilhotina com bandeja e uma altura de trabalho ótima de 74 cm opcional (712). Tampa transparente de proteção da lâmina. Limite traseiro de metal, guiado por mandril, auto bloqueio, para agilizar o ajuste do formato. Comprimento de corte 430 mm (DIN A3). Medidas: 760 x 650 mm. **A guilhotina.**

MÁQUINA DE ARREDONDAMENTO DE CANTOS

YOSAN


CÓD.
165737 - 1**MÁQUINA DE ARREDONDAMENTO DE CANTOS**

Ferramenta para arredondamento de cantos de papel, termo laminado, plastificado, fotos, credenciais, cartões de visita, etc. Fácil e cômoda maneabilidade. Com uma alavanca ergonômica de qualidade. Matrizes intercambiáveis: furo de 6 mm, arredondado de raio de 3,5 mm, esquina (meia lua), arredondado de 10 mm e corte reto. Medidas: 140 x 227 x 147 mm. Peso: 2,3 kg. **A máquina de arredondamento de cantos.**



MÁQUINA DE DOBRAR PAPEL

YOSAN

CÓD.
155826 - 1**DOBRADORA DE PAPEL MYP 7200**

Trabalha os formatos Din A4 e A5. Faz 4 sistemas de dobragem: zig-zag ou carta, tríptico, metade simples e metade dupla. Dobra até 3 folhas simultaneamente em alimentação manual, também documentos agrafados. Dobra 1 folha em alimentação automática. Capacidade até 50 folhas na bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **A dobradora.**



ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAIXAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexão PC



Fatura simplificada normativa



Tecla de avanço de papel



Número de artigos



Visor de cliente

CAIXAS REGISTRADORAS

Safescan®



CÓD.	REF.		
154985	132-0425	-	1

GAVETA PARA CAIXA REGISTRADORA SD-4141

Rolos robustos com rolamentos de esferas. Simples abertura por pressão. Gaveta ajustável e removível. 4 compartimentos para notas e 8 compartimentos para moedas. Compatível com caixas registradoras com conexão RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **A caixa registradora.**

SEYPOS
Touch · Scan · Print



CÓD.	REF.	COR	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS		
162201	HS330A	● PRETO	330 x 335 x 105 mm	ELÉTRICA	-	1
162202	HS410B2N	● PRETO	410 x 415 x 110 mm	ELÉTRICA	-	1
162203	HS410B2B	○ BRANCO	410 x 415 x 110 mm	MANUAL	-	1
162204	HS410MN	● PRETO	410 x 415 x 110 mm	MANUAL	-	1

GAVETA PARA CAIXA REGISTRADORA

Gaveta metálica. De alta qualidade. Com ranhura frontal. Conexão elétrica para abertura automática. Tem um botão de abertura na parte superior direita e fechadura com chave. Gaveta removível com 8 compartimentos para moedas e 4 para notas. **A caixa registradora.**

ecr sampos




CÓD.	REF.		
159945	ER-057/S	-	1

REGISTADORA ER-057 S

Este é o modelo mais económico que está em conformidade com a atual regulamentação da Fatura Simplificada. Impressora de talões térmicos de 57 mm. Ecrã do operador alfanumérico VFD. 14 departamentos. 400 PLU. 8 funcionários. 2000 linhas de Fita de Controlo Eletrónico. Programação como num telemóvel. Função calculadora. Gaveta com 8 compartimentos para moedas e 4 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **A caixa registradora.**

ecr sampos



CÓD.	REF.		
159946	ER-060/S	-	1

REGISTADORA ER-060 GAVETA PEQUENA

Oferece um desempenho avançado para uma pequena caixa registradora, graças à sua facilidade de utilização e características tais como uma impressora térmica para talões e a possibilidade de armazenar uma fita de controlo eletrónico na memória. 28 teclas diretas para produtos com preço ou departamentos. Até 1000 PLUs (artigos com descrição e preço). 8 funcionários. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobrança (Dinheiro, Cheque, Crédito e Cartão de Crédito). 4 tipos de moedas. Visualização alfanumérica de 10 dígitos para o operador e mais tarde para o cliente. Impressora térmica de 24 colunas (papel com 57mm de largura). Fita de controlo eletrónico até 4200 linhas. Função calculadora. Função de formação por empregados ou por código. Cabeçalho do bilhete com 6 linhas de texto e rodapé do bilhete com 4 linhas de 24 caracteres cada. Gaveta pequena com 5 compartimentos para moedas e 3 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. **A caixa registradora.**



CAIXAS REGISTRADORAS



CÓD. REF.

159947 ER-060/L - 1

**REGISTADORA ER-060 GAVETA GRANDE**

Oferece um desempenho avançado para uma pequena caixa registradora, graças à sua facilidade de utilização e características tais como uma impressora térmica para talões e a possibilidade de armazenar uma fita de controlo eletrónico na memória. 28 teclas diretas para produtos com preço ou departamentos. Até 1000 PLUs (artigos com descrição e preço). 8 funcionários. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobrança (Dinheiro, Cheque, Crédito e Cartão de Crédito). 4 tipos de moedas. Visualização alfanumérica de 10 dígitos para o operador e mais tarde para o cliente. Impressora térmica de 24 colunas (papel com 57mm de largura). Fita de controlo eletrónico até 4200 linhas. Função calculadora. Função de formação por empregados ou por código. Cabeçalho do bilhete com 6 linhas de texto e rodapé do bilhete com 4 linhas de 24 caracteres cada. Gaveta grande com 8 compartimentos para moedas e 4 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 430 x 230 x 410 mm. **A caixa registradora.**

SAM4S

NEW



CÓD. REF.

166657 ER-180U - 1

REGISTADORA ER-180U

Caixa registradora alfanumérica de tamanho compacto. Duplo display, um para operador e outro para cliente. Rápida impressora térmica de 57 mm. Programação de cabeçalho e rodapé do ticket com o nome do estabelecimento. Texto descritivo do artigo no ticket. Indicação do montante a devolver como troco. Diário eletrónico até 2000 linhas. 16 departamentos de acesso direto. Gaveta compacta: para 4 tipos de moedas e 4 para notas. Discriminação de até 4 taxas de IVA no ticket. Fatura simplificada e lei antifraude em conformidade com o regulamento. Medidas: 330 x 420 x 210 mm. **A caixa registradora.**

SAM4S

NEW



CÓD. REF.

166658 ER-260EJ - 1

REGISTADORA ER-260EJ

Caixa registradora alfanumérica de alto desempenho. Ecrã antireflexo dual alfanumérico com 2 linhas (para operador e cliente). Impressora robusta térmica de 57 mm de alta velocidade. Seletor de funções operado por chave. Programação de cabeçalho com logo gráfico e rodapé do ticket. Conexão ao computador através SW incluído para facilitar a programação e gestão de relatórios. Diário eletrónico até 3000 linhas. Leitor de cartões SD. Conexões: 1 USB e 2 RS232 (RJ45) para leitor CD, balança, etc. Controla até 10 funcionários. Discriminação de até 4 taxas de IVA no ticket. Gaveta grande metálica para 8 moedas e 4 notas. Conforme a fatura simplificada e lei antifraude. Medidas: 430 x 450 x 242 mm. **A caixa registradora.**

PORTA MOEDAS

Q-CONNECT®



CÓD. REF.

47481 KF10912 - 1

PORTA MOEDAS FOLE

Porta moedas com fole válido para as 8 frações de euro (moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos, 1 e 2 €). Ideal para taxistas, quiosques, etc. Cor transparente e azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **O porta moedas.**

CONTROLADORES DE PRESENÇA

Safescan®



CÓD. REF.
154987 125-0586 - 1

CONTROLADOR DE PRESENÇA TM-626

O terminal inteligente combina o mais recente leitor de proximidade RFID e tecnologia de leitura de impressões digitais com software de horários e assiduidade para PC único ou TimeMoto Cloud. Este controlador serve para uma sincronização imediata de toda a sua rede, em qualquer local e a qualquer hora, facilitando o registo da entrada e saída de funcionários. Tem um visor TFT de 2,8" e teclas táteis. Identificação com cartão RFID, leitor de impressão digital ou identificação com PIN. O sistema de registo inteligente evita registos em duplicado por parte dos utilizadores. Cumpre com o RGPD. Recolhe e calcula as horas trabalhadas, horas de projeto, horas extraordinárias e ausência. Para até 200 usuários. Conecta-se através de Wi-Fi, Ethernet (LAN) ou host USB. Inclui um kit de montagem na parede para uma instalação segura e uma versão de prova de TimeMoto Cloud Plus de 30 dias. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **O controlador de presença.**

Safescan®



CÓD. REF.
154986 125-0585 - 1

CONTROLADOR DE PRESENÇA TM-616

Terminal de controlo de presença. Tem um ecrã TFT de 2,8". Permite escolher cartão RFID ou identificação com PIN. Conecta-se através de Wi-Fi, Ethernet (LAN) ou host USB. O WI-FI incorporado e a tecnologia "push" enviam os dados em tempo real ao TimeMoto Cloud. Com o software ou com o TimeMoto Cloud alcança-se uma sincronização instantânea em toda a rede, em qualquer local e a qualquer hora, facilitando o registo da entrada e saída de funcionários. O sistema de registo inteligente evita registos em duplicado por parte dos utilizadores. Pode ser utilizado até 200 usuários. Cumpre com o RGPD. 3 anos de garantia. Inclui um kit de montagem na parede para uma instalação segura e uma versão de prova de TimeMoto Cloud Plus de 30 dias. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **O controlador de presença.**

Safescan®



CÓD.
154989 - 1

CARTÃO RFID TIMEMOTO RF-100

Cartão para terminais de controlo de presença com RFID, do tamanho de um cartão de crédito. Cartão de proximidade RFID de 125kHz. Distância de leitura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **Pack de 25 cartões.**

Safescan®



CÓD.
154988 - 1



SOFTWARE DE GESTÃO DE HORÁRIOS TIMEMOTO PC PLUS

Cria relatórios periódicos diários, semanais e mensais por departamento ou funcionário; regista custos, horas, horas extras e ausências no trabalho. Pode-se exportar para Excel, CSV e PDF ou para programas como (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatível com: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **O software.**

IMPRESSORA DE TICKETS

HPRT

CÓD. REF.
166250 TP80K - 1

IMPRESSORA DE TICKETS TP80K

Impressora de tickets térmica de corte automático. Velocidade impressão de 230 mm/s. Largura do papel 58-80 mm. Interface RS232/USB/Ethernet. Indicadores de estado por LED's luminosos. Impressão códigos 1D/2D. Preparada para instalação na parede. **A impressora.**



HPRT

CÓD.  

163423 - 1

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Leitor de código de barras tipo pistola de 1D/2D, incluídos códigos QR em ecrãs de dispositivos móveis. Conexão USB. Leitura até 20 cm de distância. Resolução: 640 x 480 píxeis. Resistente a quedas até 120 cm. Cor preto. Medidas: 100 x 68 x 165 mm. **O leitor.**

HPRT

CÓD.  

163424 - 1

SUPORE PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Suporte para leitor de código de barras. Cor preta. Medidas: 200 x 90 x 100 mm. **O suporte.**

MÁQUINAS DE CONTAR DINHEIRO

Q-CONNECT®

216
moedas
/min.

€

CÓD. REF.  

45638 KF03639 - 1

CONTADOR DE MOEDAS

Com duas modalidades. Conta todas as moedas que estão na bandeja de entrada sem parar, até que uma das bandejas de saída fique cheia. Com este modo a máquina predetermina o número de lote. Contagem por lote: conta por lotes de moedas, previamente introduzidas. Velocidade de contagem: 216 moedas por minuto. Capacidade da bandeja de entrada: 300 - 500 moedas. Capacidade da bandeja de saída: 80 - 150 moedas. Número de contagem no visor: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **A máquina de contar moedas.**

Safescan®

220
moedas
/min.

€

CÓD. REF.  

154979 113-0547 - 1

CONTADOR DE MOEDAS 1250

Conta e classifica 220 moedas por minuto. Capacidade de 300-500 moedas. Valor total e quantidade por denominação. Exporta os resultados da contagem para a impressora (opcional). Para automaticamente quando uma bandeja fica cheia. Rápido e fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **A máquina de contar moedas.**

Safescan®

CÓD. REF.  

154983 131-0573 - 1

CONTADOR DE DINHEIRO 6165

Conta moedas e notas. 13 moedas pré-instaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Conta em menos de 2 minutos. Relógio em tempo real. Tamanho compacto, ideal para escritórios ou lojas. Funcionamento silencioso. Função de agregar automaticamente: agrega automaticamente as notas e moedas contadas depois de retirar as notas ou moedas da plataforma. Calibração automática contínua da balança. Atualizações de moedas gratuitas. Medidas: 226 x 142 x 76 mm. Peso: 0,540 kg. **A máquina de contar moedas.**



MÁQUINAS DE CONTAR

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.		
47234	KF10860	-	1

MÁQUINA DE CONTAR

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Reinicia a contagem. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. Peso: 50 g. **A máquina de contar.**



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.		
156695	KF17285	-	1

MÁQUINA DE CONTAR

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Reinicia a contagem. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. **A máquina de contar.**



DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

ÍNDICE DE ICONES DETETORES DE NOTAS FALSAS

MG

Deteção magnética

UV

Deteção ultravioleta

MT

Fibra de metal

IR

Deteção de infravermelhos

Deteção do tamanho

€

Deteta euro

£

Deteta libra

\$

Deteta dólar

Q-CONNECT®

MG **UV** **€** **£** **\$**

CÓD.	REF.		
53173	KF14928	-	1

DETECTOR DE NOTAS FALSAS PORTÁTIL MINI

Detetor portátil de notas falsas muito prático pelo seu pequeno tamanho. Apto para euro, libras britânicas e dólar. CE Certificado. Pilhas incluídas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **O detetor.**



Safescan®

3
ANOS
GARANTIA

CÓD.		
154990	-	1

RECARGA LÂMPADA



UV

CÓD.	REF.		
154976	131-0397	-	1

DETECTOR ULTRAVIOLETA DE NOTAS FALSAS 50

Potente 9W lâmpada UV. Apta para qualquer moeda. Verifica as características de segurança UV das notas. Comprova cartões de crédito, passaportes e outros documentos de identificação. Com refletor, para assegurar uma qualidade de luz UV potente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **O detetor.**

Q-CONNECT®

MG **MT** **IR**
 € **£**

ALIMENTAÇÃO 220V - 20W

CÓD.	REF.		
53169	KF14930-N2	-	1

DETECTOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Sinalização boa/má automática. Alimentação e opção de saída da nota selecionável: frontal ou posterior. Com contagem de número e de valor. Velocidade de prova < 1 segundo. Porta USB para atualizações de software. Inclui cabo a rede e tomada para Europa e UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **O detetor.**

QUALIDADE
PREÇO



AC/DC

Safescan®

MG **UV** **MT**

CÓD.	REF.		
154977	112-0529	-	1

DETECTOR DE NOTAS FALSAS 155-S

Deteção de dinheiro falso a 100%. 7 formas de detetar notas falsas: infravermelhos, tinta magnética, fio metálico, marca de água, cor, tamanho e espessura. Adequado para a deteção das notas atuais e novas. Alarme para notas suspeitas com um sinal sonoro e visual. Mostra a quantidade e o total. Grande visor LCD. Compacto. Verifica várias moedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK e RON. Pode inserir a nota EUR e GBP de qualquer forma. Porta de atualização para atualizar moedas. Atualização de moedas gratuitas. Velocidade de verificação: < 1/2 segundo. Medidas: 156 x 120 x 76 mm. Peso do produto: 660 g. **O detetor.**



CÓD.		
154978	-	1

BATERIA FORNECIDA EM SEPARADO

3
ANOS
GARANTIA



Q-CONNECT®



CÓD.
156365 - 1
 BATERIA FORNECIDA EM SEPARADO



CÓD. REF.
156364 K F17281 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Contadora e detetora profissional. Conta e verifica até 1.500 notas por minuto. Conta e verifica notas misturadas de Euros, dólares e libras. Duplo sensor de detecção CIS. Capacidade de: 300 notas. Capacidade do empilhador: 200 notas. Fonte de alimentação: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo elétrico <50W. Medidas 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. Interface externa: RS232, RJ-11, porta USB, cartão SD ou porta LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **O detetor.**

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
63610 K F18638 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Deteção magnética, fibra metal (só para Euros), ultravioleta e infravermelhos. Sinalização boa/má. Contagem automática, contagem por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas e moeda local disponível. Início automático, limpa os dados anteriores, e funções de memória. Velocidade: 1000 notas ao minuto. Empilha maços de 200 notas. Alimentação: 220V/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
154980 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 22-10

Velocidade de 1 000 notas/minuto. Para todas as moedas. Formas de detecção: UV e tamanho. Alarme para notas suspeitas. Fácil de utilizar. Adequado para a detecção de notas atuais e novas. Início e paragem automática. Amplo visor LCD. Amplo compartimento para 300 notas. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
154981 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2465-S

Conta e verifica até 1 000 notas por minuto. Conta notas de euros misturadas. Verificação e contagem de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Deteção de notas falsas de 7 formas: UV, MG, MT, infravermelhos, cor, tamanho e espessura. Capacidade do compartimento: 300. Capacidade do empilhador: 220. Moedas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adequado para a detecção das notas atuais e novas. Contagem de valor de notas e detecção de notas falsas para EUROS. 100% testado para Euro. Atualizações de moedas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
163841 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2265

Conta as notas mistas de euro e libra esterlina e as notas selecionadas de todas as outras moedas. Conta até 1200 notas por minuto. Verifica até cinco elementos de segurança: UV, MG, cor, tamanho e espessura. Emite um sinal sonoro e exibe um alarme visual quando deteta uma nota suspeita. Início e paragem automáticos cada vez que um maço de notas é colocado. Soma os resultados de várias contagens com a função ADD. Cria maços de um determinado número de notas com a função Batch. Capacidade do funil: até 300 notas. Capacidade de empilhamento: 200 notas. Atualizações gratuitas que podem ser descarregadas através de pen USB. Alimentação: 220V ~ 240V. Dimensões: 295 x 250 x 184 mm. Peso: 6,2 kg. **O detetor.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Safescan®



CÓD.

166443 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2850

Máquina de contagem para notas classificadas de todas as moedas. Conta até 1500 notas por minuto. Funil com capacidade para 500 notas. 3 modos de detecção: UV, MG e tamanho. Função de adição e contagem. Ecrã tátil de alta definição e menu de acesso rápido. Medidas: 259 x 240 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **O detetor.**



ACESSÓRIOS PARA DETEtores E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Safescan®

CÓD.

154990 - 1

LÂMPADA ULTRAVIOLETA

9W lâmpada UV. Facilmente substituível. Para detetores UV Safescan 50 e 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **A lâmpada.**



Safescan®

CÓD.

154978 - 1

BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL

Para Safescan 155. Bateria de lítio recarregável. Dura até 30 horas. Potência: 10.8V/600mA. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. Peso: 48 g. **A bateria.**



Safescan®

CÓD.

166445 - 1

EMPILHADOR DE NOTAS AMOVÍVEL RS-100

Para detetor automático 155-S (154977). Medidas: 96 x 105 x 24 mm. **O empilhador.**



Q-CONNECT®

CÓD.

REF.

156365 KF17282 - 1

BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL

Bateria de lítio recarregável para detetor de notas KF17281. Voltagem: 10,8V. Capacidade: 600 mAh. Medidas: 50 x 45 x 20 mm. Peso: 55 g. **A bateria.**



MARCADORES DETEtores DE NOTAS FALSAS

liderpape®

ECO

NEW



CÓD.

REF.

166633 RT22 - 1

MARCADOR ECOUSE DETETOR DE NOTAS FALSAS

Verifica a autenticidade das notas de Euro e das principais moedas do mundo. Com corpo de plástico 100% reciclado, amigo do ambiente. Ponta redonda. Traço de 3 mm. **O marcador.**



Q-CONNECT®



CÓD.

REF.

27716 KF14620 - 1

MARCADOR DETETOR DE NOTAS FALSAS

É um marcador muito fácil de usar. Graças a uma solução química especial é capaz de verificar a autenticidade das notas de Euro e das principais moedas do mundo. Tinta escura = Falsa. Tinta transparente = Autêntica. Ponta biselada. Traço entre 2 e 5 mm. **O marcador.**

